



Katarina Cvijovic | Trafikingenjör
0734-647114 | katarina.cvijovic@bollebygd.se

Dnr : **183069**

Ansökan om schakttillstånd & trafikanordningsplan Vinkelvägen 6

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om grävtillstånd i kommunal mark.

Beskrivning av ärendet

CNS Entreorenad Sverige AB har den 2025-02-27 inkommit med en ansökan om schakttillstånd i kommunal mark för att kunna ansluta fiber inom fastigheten

FLÄSSJUM 3:135

Förutsättningar för tillstånd

Tillståndet gäller i enlighet med inlämnad ansökan och under förutsättning att följande villkor efterlevs:

Intilliggande VA-ledningar får inte skadas. Vid ev skada bekostar ansökande ledningsägare åtgärder som VA-ledningsägaren måste utföra.

Nya serviskablar får korsa men inte lokaliseras över befintliga VA-ledningar (avstånd enligt AnläggningsAMA 10)

Vid schakt i asfalt ska bredden på den borstskurna asfalten vara minst 50 cm Återställning sker upp till asfaltlager enligt praxis AnläggningsAMA 10. Eventuell asfalt återställs av väghållaren. Om ej asfalt finns på ytan skall mark återställas till ursprungligt skick.



Avvikelser skall meddelas och godkännas av Tekniska enheten via utsedd kontrollant senast tre dagar innan genomförandet.

Meddela teknisk kundtjänst (033-430 56 00) snarast efter att arbetet är utfört så besiktning kan utföras av kommunen.

BOLLEBYGDS KOMMUN

Katarina Cvijovic

Trafikingenjör