



Ansökan om schakttillstånd Forsa 6:1

Beslut

Teknik- och servicenämnden beviljar ansökan om schakttillstånd i kommunal mark.

Beskrivning av ärendet

Transtema Network Services har den 2025-07-28 inkommit med en ansökan om schakttillstånd i kommunal mark för anslutning till kanalisation inom fastigheten **FORSA 6:1**

Förutsättningar för tillstånd

Tillståndet gäller i enlighet med inlämnad ansökan och under förutsättning att följande villkor efterlevs:

Intelligande VA-ledningar får inte skadas. Vid ev skada bekostar ansökande ledningsägare åtgärder som VA-ledningsägaren måste utföra.

Nya serviskablar får korsa men inte lokaliseras över befintliga VA-ledningar (avstånd enligt AnläggningsAMA 10)

Vid schakt i asfalt ska bredden på den borstskurna asfalten vara minst 50 cm. Återställning sker upp till asfaltlager enligt praxis AnläggningsAMA 10. Eventuell asfalt återställs av väghållaren. Om ej asfalt finns på ytan skall mark återställas till ursprungligt skick.

Avvikelse skall meddelas och godkännas av Tekniska enheten via utsedd kontrollant senast tre dagar innan genomförandet.

Meddela teknisk kundtjänst (033-430 56 00) snarast efter att arbetet är utfört så besiktning kan utföras av kommunen.

BOLLEBYGDS KOMMUN
Teknik- och servicenämnden