

Tid: kl. 13:00-18:00

Plats: Tingshuset

Ordförande

Sverre Fredriksson (M)

Ledamöter

Andreas Nordengrip (SD), vice ordförande

Emma Isfeldt (S)

Otto Andreasson (S)

Bengt Zagerholm (FR)

Ersättare

Stefan Waldeholt (M)

Daniel Persson (SD)

Anders Grune (MP)

Ralf Lindberg (V)

Ewa-Maria Andorff-Ripa (SD)

Övriga

Ulf Krüger, Förvaltningschef

Diana Wallin, Nämndsekreterare

Hannes Wallberg, Utvecklingsledare

Therese Lindh, Måltidschef

Sonja Helander, VA-ingenjör

Lars-Erik Lundahl, Projektledare

Andreas Andersson, Samordnare





1. Upprop
2. Anmälan om jäv
3. Val av protokollsjusterare
Ärendet i korthet
Föreslagen tid för justering: tisdag 21 oktober kl. 13:00.
Föreslås att justera: Andreas Nordengrip.
4. Verksamhetspresentation Måltid Therese Lindh (30 min)
5. Avsteg från VA-taxa, utbyggnad Tumstocken Sonja Helander (5 min)
(TSN2025/255)
6. Yttrande Detaljplan Flässjum 2:59 m.fl., Nyhem Ulf Krüger (10 min)
(TSN2025/263)
7. Tilläggsavtal hyra Bollegården (TSN2025/269) Hannes Wallberg (5 min)
8. Motion (FR) om inventering av invasiva växter i Bollebygds Ulf Krüger, Andreas
Andersson (5 min)
kommun (TSN2025/228)
9. Projektlista Ulf Krüger (5 min)
10. Åstastugorna Ulf Krüger (15 min)
11. Avloppsreningsverk Ulf Krüger (5 min)
12. Internkontrollplan Ulf Krüger, Hannes
Wallberg (75 min)
- Beslutsunderlag**
 - Underlag Internkontroll teknik- och servicenämnden 2025-10-15
13. Arbetsmiljö Ulf Krüger (20 min)
14. AI och digitalisering Hannes Wallberg (10
min)
15. Vägverkstomten Lars-Erik Lundahl (10
min)



16. Redovisning av delegeringsbeslut

Delegeringsbeslut

- TSN2025/246-3 Ordförandebeslut gällande hantering av textilier inom avfallsenheten inför ny lagstiftning 1 oktober 2025

17. Anmälningar för kännedom

Anmälningar

- KS2025/57-7 Mötesanteckningar från kommunala pensionärsrådet 17 september 2025
- TSN2025/194-6 §101 Kf Svar på motion (FR) om eventuell användning av padelhall på Rinnavägen
- KS2023/278-10 §108 Kf Befrielse från uppdrag (FR), samt kompletteringsval av ledamot i teknik- och servicenämnden
- TSN2025/241-1 Kommunikation med väghållare i Bollebygd
- TSN2025/241-3 Svar från frågeställare - Kommunikation med väghållare i Bollebygd

18. Ledamöter informerar

19. Förvaltningen informerar

5. Avsteg från VA-taxa, utbyggnad Tumstocken TSN2025/255

**Tjänsteskrivelse**

2025-10-07

My Nilsson | VA-/gatuchef

Dnr TSN2025/255-6

0734647167 |

my.nilsson@bollebygd.se

Teknik- och servicenämnden

Avsteg från VA-taxan, utbyggnad Hultafors tumstocksfabriken.**Förslag till beslut**

Teknik och servicenämnden beslutar att göra ett avsteg från gällande VA-taxa i ärendet gällande utbyggnad av lokal inom Stenaskjum 1:9, Hultafors AB. Avgift enligt föreslagen VA-taxa 2026 tas istället ut.

Ärendet

Hultafors AB (verksamheten) anmälde 2025-04-28 att de ämnar utöka bebyggd yta på fastighet Stenaskjum 1:9. Verksamheten planerade bygga ny lageryta (virkeslager, miljörum och inbyggd bro) om 551 kvadratmeter samt produktionshall om 541 kvadratmeter. Då lagerlokaler har en väldigt begränsad nytta av vatten i förhållande till yta har Svenskt vatten i sin senaste publikation om VA-taxa gjort ett tillägg för att minska avgiften för lageryta. Detta tillägg finns med i förslaget om ny VA-taxa 2026 för Bollebygds kommun.

Nuvarande taxa genererar en lägenhetsavgift per påbörjat 150-tal kvadratmeter oavsett användningsområde. Tillägget innebär att varje påbörjat 300-tal kvadratmeter lageryta endast genererar en lägenhetsavgift.

**Ekonomiska förutsättningar**

Avsteget från taxan kommer innebära en minskad inkomst för VA-kollektivet men i det här fallet väger rimligheten i kostnaden för verksamheten tyngre då utbyggnaden har en väldigt liten påverkan verksamhetens användning av kommunalt vatten.

Bedömning

Verksamhetens VA-kostnad för utbyggnaden blir enligt 2025 års taxa 236 710 kr exklusive moms. Eftersom anslutningsavgiften ska vara skälig i förhållande till nyttan anses lägenhetsavgifterna enligt nuvarande taxa för stor. Förslaget för 2026 års taxa ger en avgift på 177 533 kr exklusive moms och bedöms som skälig i enlighet med Svenskt vattens publikation P120, VA-taxa.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet bedöms inte påverka barn.

Beslutsunderlag

Verksamhetsbeskrivning Vattenanvändning tillbyggnad Stenaskjum 1_9

Servisanmälan Hultafors.pdf

Skickas till

VA/Gata

Näringslivschef

BOLLEBYGDS KOMMUN

Teknik- och serviceförvaltningen



**BOLLEBYGDS
KOMMUN**

Tjänsteskrivelse

2025-10-07

Ulf Krüger

Förvaltningschef

My Nilsson

VA-/gatuchef



Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Samhällsbyggnadsförvaltningen

* = Obligatorisk uppgift

517 83 Bollebygd

tekniska@bollebygd.se, 033-430 56 00

Fastighet

| | |
|-----------------------|-------------|
| Fastighetsbeteckning* | Postnummer* |
| Utdelningsadress* | Postort* |

Typ av fastighet*

| | | | |
|---|-------------------------------|--|------------------|
| <input type="checkbox"/> Enbostadshus | Total tomtyta, m ² | Total byggnadsyta (bruttoarea), m ² | |
| <input type="checkbox"/> Flerbostadshus | Total tomtyta, m ² | Total byggnadsyta (bruttoarea), m ² | Antal lägenheter |
| <input type="checkbox"/> Industri | Total tomtyta, m ² | Total byggnadsyta (bruttoarea), m ² | |
| <input type="checkbox"/> Handel | Total tomtyta, m ² | Total byggnadsyta (bruttoarea), m ² | |
| <input type="checkbox"/> Obebyggd fastighet | Total tomtyta, m ² | | |
| <input type="checkbox"/> Annan fastighet | Total tomtyta, m ² | Total byggnadsyta (bruttoarea), m ² | Typ av fastighet |

Gemensamhetsanläggning och/eller samfällighet*

☐ Ja
☐ Nej

VA-installation*

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> Dricksvatten | Önskemål om ledningsdimension, mm 40 | Högst belägna tappställe enligt Rikets höjdsystem 2000, meter 139,94 |
| <input type="checkbox"/> Spillvatten | Önskemål om ledningsdimension, mm 160 | Lägst belägna källargolv enligt Rikets höjdsystem 2000, meter 133,94 |

☐ Lätt Tryck Avlopp (LTA-enhet)

Hur omhändertas dagvattnet?

| | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Dagvatten | Önskemål om ledningsdimension, mm | <input type="checkbox"/> Ansluts till dagvattenledning <input type="checkbox"/> Omhändertas lokalt |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|

Sprinkler*

☐ Ja
☐ Nej

Fettavskiljare*

☐ Ja
☐ Nej

Oljeavskiljare*

☐ Ja
☐ Nej

Dränering*

☐ Ansluts till dagvattenledning
☐ Omhändertas lokalt

Anslutningspunkt önskas till den, datum*



Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sökande

| |
|--------------------------------|
| Företagsnamn eller personnamn* |
| Organisations-/personnummer* |
| Telefon (även riktnummer)* |
| Utdelningsadress* |

| |
|--------------|
| Postnummer* |
| Postort* |
| E-postadress |

Kontaktperson (om sökanden är ett företag)

| |
|------------|
| Förnamn* |
| Efternamn* |

| |
|---------------------------|
| Telefon (även riktnummer) |
| E-postadress |

Eventuell fakturareferens och faktureringsadress (om annan än sökandens)

| |
|--|
| |
|--|

Bilaga

☐ VA-situationsplan inklusive önskad placering av kopplingspunkt

Ansökan ska vara kommunen tillhanda innan anläggningen tas i bruk.

För byggvatten och vattenmätaruppsättning, ring kommunen. Återströmningsskydd ska monteras enligt SS-EN 1717. Kvalitetsansvarig ansvarar för att rätt skyddsmodul installeras.

Dagvatten och dräneringsvatten får inte anslutas till spillvatten. För fastighetens inkoppling till och brukande av den allmänna VA-anläggningen gäller ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av allmän vatten- och avloppsanläggning).

Avgift för ansökan tas ut enligt kommunens taxa för vatten och avlopp.

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL).

Förbindelse

Fastighetsägaren förbinder sig att iaktta allmänna bestämmelser för brukande av vatten- och avloppsanläggning.

Underskrift

| |
|----------------------------------|
| Datum och sökandens underskrift* |
|----------------------------------|

| |
|--------------------|
| Namnförtydligande* |
|--------------------|

Beslut

| | | | |
|----------------------------|-------------|-------------------|---------|
| Anslutning beviljad, datum | Beviljad av | Anläggningsnummer | Taxekod |
|----------------------------|-------------|-------------------|---------|

Övriga upplysningar

Spillanslutningen ska ersätta befintlig anslutning på kommunens ledning i Sörån och därmed ta bort en risk för kommunen. Ny anslutningspunkt för vattenmätare, befintlig mätare i Trainingcenter kommer utgå och ersättas av en ny i nybyggnadsdelen. Redovisade ytor är enbart tillkommande byggnadsytor. Tomtyta och övriga byggnadsytor på fastigheten är oförändrade. Redovisad anslutningspunkt är ett förslag och kan läggas längre väster ut om kommunen så önskar. Släckvattentank redovisad på ritning ska ändras så den ej krockar med kommunala VA-ledningarna.

Verksamhetsbeskrivning, vattenanvändning för tillbyggnad produktionsdel Stenaskjum 1:9 Hultafors.

Beskrivning ny verksamhet

Verksamheten i den tillbyggda fastigheten kommer arbeta med tillverkning av mätband.

I tillbyggnaden kommer tillverkningen främst bestå av rengöring, målning, lackering / nylon extrudering av mätband samt tryck av skala. Banden formas sedan och klipps till rätta längder

För att sedan skickas vidare för montering.

Tillbyggnad

- Virkeslager ca 374m²

Kommentar: 1 Brandpost

- Miljörum ca 91m²

Kommentar: Inget vattenuttag

- Tillbyggd produktionshall ca 541m²

Kommentar: 1 Brandpost

- Inbyggd bro över Sörån till gammal befintlig byggnad ca 21m²

Kommentar: Inget vattenuttag

Sammanfattningsvis:

Normalt sett kommer inget vatten användas från den tillbyggda delen.

Vi har flyttat anslutningen från servisen till gamla byggnaden som ligger på andra sidan ån till ingång storport tillbyggnaden.

| | |
|----------------------|-------------------|
| Företag: | Hultafors AB |
| Organisationsnummer: | 16556023-7793 |
| Adress: | Hultaforsvägen 21 |
| Post Nr: | 517 96 Hultafors |

Företagsombud Kontaktman:

Magnus Sandström

magnus.sandstrom@hultafors.se

0739-178684

6. Yttrande Detaljplan Flässjum 2:59 m.fl., Nyhem TSN2025/263

**Tjänsteskrivelse**

2025-10-07

Diana Wallin | Nämndsekreterare

Dnr TSN2025/263-2

0734-647109 |

diana.wallin@bollebygd.se

Teknik- och servicenämnden

Yttrande Detaljplan Flässjum 2:59 m.fl., Nyhem**Förslag till beslut**

Teknik- och servicenämnden beslutar att anta upprättat förslag till yttrande som sitt eget och sänder det till handläggare med kommunstyrelsen i kopia.

Ärendet

En ny detaljplan för Flässjum 2:59 m.fl., Nyhem har tagits fram och kommunstyrelsen har bjudit in till samråd. I detaljplanearbetet har en VA-utredning tagits fram som tar hänsyn till dagvattenledningsnätets dimension samt den nya byggnationens ökade belastning på dricksvatten- och spillvattenledningsnätet. Den nya detaljplanen tar även hänsyn till befintligt vägnät och uppmuntrar förbättringar för gång- och cykeltrafikanter.

Ekonomiska förutsättningar

Belastar inte budget. Eventuella investeringsbehov i samband med exploatering behandlas i det skedet.

Bedömning

Teknik- och servicenämnden anser att detaljplanen på ett tillfredsställande sätt redovisar hantering av vatten och avlopp samt har en plan för hantering av dagvatten samt skyfall där man ställer krav på fördröjning på fastigheterna inom detaljplanen



innan dagvattnet leds ut i det kommunala ledningsnätet. Belastningen på vägnätet bedöms inte heller påverkas något avsevärt av den nya detaljplanen

Barnkonsekvensanalys

Beslutet i ärendet påverkar inte barn och unga negativt.

Beslutsunderlag

TSN2025/263-3 Yttrande detaljplan Flässjum 2:59 m.fl. Nyhem

Skickas till

Ansvarig handläggare, kommunstyrelsen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Teknik- och serviceförvaltningen

Ulf Krüger

Förvaltningschef

My Nilsson

VA-/gatuchef

Teknik- och servicenämnden

Diana Wallin | Nämndsekreterare
0734-647109 | diana.wallin@bollebygd.se

Dnr : **TSN2025/263-3**

Kommunstyrelsen

Yttrande Detaljplan Flässjum 2:59 m.fl., Nyhem

Sammanfattning av ärendet

Detaljplanen Flässjum 2:59 m.fl., Nyhem är ute för samråd och teknik- och servicenämnden har bjudits in för yttrande. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder och centrumverksamhet. Planförslaget är i enlighet med kommunens översiktsplan och bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Yttrande

Teknik- och servicenämnden anser att detaljplanen på ett tillfredsställande sätt redovisar hantering av vatten och avlopp samt har en plan för hantering av dagvatten samt skyfall där man ställer krav på fördröjning på fastigheterna inom detaljplanen innan dagvattnet leds ut i det kommunala ledningsnätet. Belastningen på vägnätet bedöms inte heller påverkas något avsevärt av den nya detaljplanen.

BOLLEBYGDS KOMMUN

Teknik- och servicenämnden

Sverre Fredrikson
Ordförande

Ulf Krüger
Förvaltningschef

Meddelande om samråd

Samråd om Detaljplan för Bollebygd, Flässjum 2:59 m.fl., NYHEM

Kommunstyrelseförvaltningen i Bollebygds kommun, har tagit fram förslag till detaljplan för Bollebygd, Flässjum 2:59 m.fl., Nyhem. Planförslaget är tillgängligt för samråd under tre veckor mellan 2025-09-15 – 2025-10-05.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder och centrumverksamhet. Planförslaget är i enlighet med kommunens översiktsplan och bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Du har möjlighet att lämna synpunkter på detaljplaneförslaget som sakägare eller berörd myndighet/verksamhet. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Har du inte skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Ta del av handlingarna

Handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida www.bollebygd.se och huvudbiblioteket i Bollebygd.

Samrådsmöte

Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Bollebygdskolans lilla matsal, tisdag 23 september 2025 kl. 18:00-20:00. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.

Har du synpunkter på detaljplanen?

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen via e-post till:

samhallsplanering@bollebygd.se

Märk e-post/brev med: Detaljplan för Bollebygd, Flässjum 2:59 m.fl., Nyhem


Synpunkter ska ha inkommit senast 5 oktober 2025.

Frågor angående detaljplanen besvaras av:

Anna Dahlbäck, Planarkitekt

Telefon: 0734 64 71 18

E-post: anna.dahlback@bollebygd.se



Kommunstyrelseförvaltningen





Bilden visar ett fotomontage av planförslaget från Stationsvägen mot väster.

7. Tilläggsavtal hyra Bollegården TSN2025/269

**Tjänsteskrivelse**

2025-10-06

Hannes Wallberg | Utvecklingsledare

Dnr TSN2025/269-1

0734-64 70 39 |

hannes.wallberg@bollebygd.se

Teknik- och servicenämnden

Tilläggsavtal hyra Bollegården**Förslag till beslut**

Teknik- och servicenämnden ger nämndens ordförande i uppdrag att signera avtalet för nämndens räkning.

Ärendet

Teknik- och servicenämnden är ansvariga för in- och uthyrning av externa lokaler. Där innefattas även kommunens särskilda boende (Bollegården) som ägs av Bollebo. Under flera år har Bollebo signalerat ett behov av högre hyra då hyresnivån i det befintliga avtalet inte är tillräcklig för att täcka kostnaderna för underhåll och reinvesteringar.

Teknik- och serviceförvaltningen har under året fått i uppdrag av kommunstyrelseförvaltningen att ta fram ett avtalsförslag i dialog med Bollebo. Under dialogerna har fokus legat på att likställa ambitionsnivån för Bollegården med kommunens övriga fastigheter. En genomlysning av olika redovisningsprinciper samt en balansering och omräkning av dessa har genomförts vilket synliggjort en diskrepans om cirka 0,4 mnkr till Bollebos nackdel.

**Ekonomiska förutsättningar**

Socialnämnden har fått tilldelning om 0,2 mnkr i budget 2024 och 2025; sammanlagt 0,4 mnkr för att täcka ökade hyreskostnader för det särskilda boendet. Det innebär att tilläggsavtalets värde ligger helt i linje med de medel som tilldelats socialnämnden i budget. Avtalet bör därför inte ha en negativ påverkan på socialnämnden.

Bedömning

Tilläggsavtalet reglerar skillnader i redovisningsprinciper för Bollebo och kommunen. De 0,4 mnkr som regleras i avtalet är helt i linje med den budget som tilldelats socialnämnden för ändamålet. Förvaltningen bedömer summan som skälig.

Barnkonsekvensanalys

Beslutet bedöms inte påverka barn och unga negativt.

Beslutsunderlag

TSN2025/269, Tilläggsavtal hyra Bollegården

Skickas till

Förvaltningschef socialförvaltningen

Verkställande direktör Bollebo

BOLLEBYGDS KOMMUN

Teknik- och serviceförvaltningen

Ulf Krüger

Förvaltningschef

Hannes Wallberg

Utvecklingsledare



**BOLLEBYGDS
KOMMUN**

Tjänsteskrivelse

2025-10-06

**Tilläggsavtal mellan Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder och Bollebygds kommun
avseende Bollegårdens Äldreboende:**

Bakgrund:

Mellan å ena sidan Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder, nedan kallad Hyresvärden och å andra sidan Bollebygds kommun, nedan kallad Hyresgästen, finns sedan 2011-01-01 ett hyresförhållande gällande Bollegårdens Äldreboende, Skattegårdsvägen 8 samt Ballebovägen 8, 517 36 Bollebygd.

Hyresförhållandet omfattar två hyreskontrakt.

Ett kontrakt omfattar 83 bostadslägenheter med en area på 3 605 m².

Det andra kontraktet avser lokaler till en area på sammanlagt 4 673 m².

Båda hyreskontrakten har under hyrestiden behandlats tillsammans när det gäller hyra.

Vid avtalstidens start, 2011-01-01, har hyran fastställts gällande kapitalkostnader med utgångspunkt från fastighetens belåning och avskrivningar med tillägg för uppskattade drifts- och underhållskostnader. Parterna ska vart femte år, enligt befintligt blockhyresavtal, gå igenom och vid behov omförhandla hyresavtalet.

Kapitalkostnader:

Kapitalkostnader samt delar av driftskostnader har avräknats årsvis efter faktisk kostnad.

Driftskostnader:

Driftskostnader som avser renhållning, reparationer, försäkringar, fastighetsskötsel, samt OH kostnader fastställdes vid avtalstidens start till 1 800 000 kronor och har därefter omräknats och följer utvecklingen av konsumentprisindex.

Underhållskostnader:

Underhållskostnaden fastställdes till ett fast belopp på 100 kronor per m² och år. Över- eller underskott gällande underhållskostnaden ska föras vidare till nästkommande år.

**Mellan parterna har denna dag följande ändringar i ovan nämnda hyreskontrakt
överenskommit:**

Då kostnadsökningarna för Bollegårdens Äldreboende, sedan kontraktet tecknades, har överstigit den indexreglerade hyresdel som idag gäller, har överenskommelse träffats att göra ett tillägg på de poster som ovan anges under rubriken Driftskostnader. Tillägget ska vara 400 000 kronor per år och faktureras som en särskild post. Mervärdesskatt tillkommer.

Pg

Ovan angivet tillägg ska inte indexeras.


Ovan angivna ändringar mellan parterna gällande hyreskontrakt ska tillämpas från och med den 1 januari 2026.

En översyn av hyreskostnaderna, gällande detta tilläggsavtal, ska nästa gång ske den 1 januari 2031 och sedan vart femte år. Vid översynen ska en anpassning göras till de verkliga kostnaderna. Översynen görs gemensamt av parterna.

Övriga punkter i gällande hyreskontrakt från 2011-01-01 ska löpa vidare i oförändrat skick.

Bollebygd 2025-10-06

Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder



Heléne Persson Alsén

Bollebygds kommun,
Teknik- och Servicenämnden

8. Motion (FR) om inventering av invasiva växter i Bollebygds kommun TSN2025/228

**Tjänsteskrivelse**

2025-10-07

Diana Wallin | Nämndsekreterare

Dnr TSN2025/228-9

0734-647109 |

diana.wallin@bollebygd.se

Svar på motion (FR) om inventering av invasiva växter i Bollebygds kommun**Förslag till beslut**

Teknik- och servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att parkenheten redan påbörjat arbetet enligt motionens intentioner.

Teknik- och servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att återrapporera till nämnden när arbetet har slutförts.

Ärendet

Motion (FR) om inventering av invasiva växter i Bollebygds kommun har inkommit till teknik- och servicenämnden med förslag att kommunen ska genomföra en inventering av invasiva växtarter på kommunägd mark, kartlägga var dessa arter förekommer samt, vid behov, söka råd hos andra kommuner som arbetar med liknande metoder.

Ärendet har återremitterats teknik- och servicenämnden för att följa principen att redan påbörjat förslag avslås.

Bedömning

Parkenheten delar motionärens uppfattning om att invasiva växtarter utgör ett växande problem för den biologiska mångfalden och för kommunens grönytor. Det är

därför glädjande att kunna meddela att parkenheten redan ligger steget före i detta arbete:

- **Inventering:** Under våren 2025 har parkenheten påbörjat en systematisk inventering av förekomsten av invasiva växtarter på kommunal mark. Arbetet omfattar både kända spridningsområden och risktytor där det finns misstanke om etablering.
- **Kartering i Geosecma:** När inventeringen är färdig kommer fynden att dokumenteras och läggas in i kommunens GIS-system, Geosecma. Detta möjliggör en effektiv uppföljning, analys och prioritering av åtgärder.
- **Framtida åtgärder:** Parkenheten följer noggrant de riktlinjer och åtgärdsförslag som Naturvårdsverket och andra myndigheter ger ut. När direktiv om hantering eller utrotning av specifika arter blir aktuella, kommer karteringsunderlaget att användas för riktade insatser.

Barnkonsekvensanalys

Beslutet i ärendet påverkar inte barn och unga negativt.

Beslutsunderlag

TSN2025/228–1 Motion (FR) om inventering av invasiva växter i Bollebygds kommun

TSN2025/228-1.1 § 43 Kf Inkommen Motion (FR) om inventering av invasiva växter i Bollebygds kommun

TSN2025/228-5 § 113 KSAU Svar på motion (FR) om inventering av invasiva växter i Bollebygds kommun



**BOLLEBYGDS
KOMMUN**

Tjänsteskrivelse

2025-10-07

Skickas till

Kommunfullmäktige, park-/avfallschef

BOLLEBYGDS KOMMUN

Teknik- och serviceförvaltningen

Ulf Krüger

Förvaltningschef

Markus Lilleberg

Park-/avfallschef

Från: [Suzanna Bengtsson](#)
Till: [Tommy Andersson](#)
Ärende: Motion till KF i maj
Datum: den 23 april 2025 11:06:26

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Michael Plogell
Skickat: den 23 april 2025 10:34
Till: Suzanna Bengtsson <suzanna.bengtsson@bollebygd.se>
Ämne:

Man kan läsa i media att olika invasiva växter utgör hot för den lokala floran. I vissa kommuner, bl a Malung, försöker man hantera problemet genom att använda civilsamhället. Föreningar får bidrag om de hjälper till att rensa ut markområden från invasiva växter.

Även i Bollebygd pågår denna invasion, men det är för oss oklart om hur omfattande det är (längs med Söråns sträckning vid gångstigen i Rinnaområdet finns det en mängd lupiner) för att fastställa om det är ett reellt bekymmer för kommunen.

Vi i Folkets Röst anser att konceptet bör prövas. Kommunen blir av med obehagliga växter och våra föreningar får välbehövliga bidrag.

Vi lämnar därför följande motion:

Vi vill att kommunen inventerar om och vilka invasiva växter som finns i kommunen, på mark som ägs av kommunen, och var de finns. Om kommunen anser att invasionen är ett problem som kommunen själv inte mår med att hantera föreslås att kommunen kontaktar någon annan kommun som använder konceptet för att få råd och anvisningar om hur man går vidare.

Med vänlig hälsning/Best regards
Michael Plogell



§43

KS2025/124

Inkommen motion: Motion (FR) om inventering av invasiva växter i Bollebygds kommun

Beslut

Kommunfullmäktige remitterar motionen till teknik- och servicenämnden för handläggning.

Ärendet

Michael Plogell (FR) föreslår i motion 2025-04-23 att Bollebygds kommun genomför en inventering om och vilka invasiva växter som finns i kommunen, på mark som ägs av kommunen, och var de finns. Om kommunen anser att invasionen är ett problem som kommunen själv inte mår med att hantera föreslås att kommunen kontakter någon annan kommun som använder konceptet för att få råd och anvisningar om hur man går vidare.

Beslutsunderlag

- Motion (FR) om inventering av invasiva växter i Bollebygds kommun

Skickas till

Teknik- och servicenämnden

Paragrafen är justerad

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande



§113

KS2025/124

Svar på motion (FR) om inventering av invasiva växter i Bollebygds kommun

Beslut

Ärendet återremitteras till teknik- och servicenämnden för att följa principen att redan påbörjade förslag ska avslås.

Ärendet

Michael Plogell (FR) föreslår i motion 2025-04-23 att Bollebygds kommun genomför en inventering om och vilka invasiva växter som finns i kommunen, på mark som ägs av kommunen, och var de finns. Om kommunen anser att invasionen är ett problem som kommunen själv inte mår med att hantera föreslås att kommunen kontakter någon annan kommun som använder konceptet för att få råd och anvisningar om hur man går vidare. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till teknik- och servicenämnden för handläggning.

Teknik- och servicenämnden har behandlat ärendet på sammanträde 2025-06-18, § 48, och föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till att arbetet påbörjats enligt motionens intentioner och att återslagberättelse sker till teknik- och servicenämnden när arbetet har slutförts.

Ledamöternas förslag till beslut

Ulf Rapp (S) föreslår att ärendet återremitteras till teknik- och servicenämnden

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande



för att följa principen att redan påbörjade förslag ska avslås.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, varav ett förslag om återremiss. Ordföranden frågar först om ärendet ska återremitteras eller avgöras på dagens sammanträde, och finner att ärendet återremitteras till teknik- och servicenämnden.

Beslutsunderlag

- § 48 TSN, svar på motion om inventering av invasiva växter
- Tjänsteskrivelse TSF
- Motion (FR) om inventering av invasiva växter i Bollebygds kommun

Skickas till

Teknik- och servicenämnden

Paragrafen är justerad

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande

12. Internkontrollplan

Listan nedan är från internkontrollworkshop som gjordes inför 2025.

Inför nämnd 15 oktober - fundera på om vi bör korrigera konsekvens/sannolikhet och/eller lägga till/ta bort risker.

| Nr. | Risk | Konsekvens | Sannolikhet | Total | Kommentar |
|-----|---|------------|-------------|-------|---|
| 14 | Kontaminering dricksvatten (bristande rutiner/olyckor/sabotage/grundvattenpåverkan) | 4 | 3 | 12 | Risk för inläckage om ledningsnätet blir trycklöst. Ofta bli en del av ledningen trycklös vid vattenläcka. Större risk för sabotage osv. |
| 12 | Miljöfarligt utsläpp (t ex bräddning avloppsvatten, kemikalier) | 3 | 3 | 9 | Det räcker med ett stopp i avlopp för att brädda i pumpstn; miljöaspekten innebär hög konsekvens. Ha med miljö som konsekvens i dialogen med nämnden. (Bräddning = utsläpp av orenat avloppsvatten) |
| 13 | Kompetensbrist | 3 | 3 | 9 | Att vi inte kan tillsätta personal för vissa kompetenser kan ha långsiktiga konsekvenser t.ex. på trafiksäkerheten, vattenkvaliteten, osv. |
| 8 | Att en person med specialkost får fel kost | 4 | 2 | 8 | I värsta fall dödsfall. Risk för kräkningar, utslag, andningsnöd osv. Pedagogerna inblandade |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| 9 | Fallrisk. Att arbeta på höga höjder (t.ex. tak ,stegar) kan leda till fallolyckor om säkerhetsrutiner inte följs. | 4 | 2 | 8 | VA och Fastighet - på tak används skyddslinor osv. finns rutiner för arbeten på stega också. Konsekvensen kan bli mycket hög |
| 10 | Tunga lyft: Medarbetare kan skadas om de lyfter tunga föremål på fel sätt. | 2 | 4 | 8 | Tar in mer flytthjälp nu än tidigare |
| 11 | Ensamarbete för driftpersonal | 4 | 2 | 8 | Vi har rutiner för arbetsmoment men saker kan inträffa och om man är ute på fält ensam kan konsekvensen bli hög.T.ex. vid arbete med motorsåg/gräsklippare. |
| 7 | Ensamarbete för lokalvårdare | 3 | 2 | 6 | Kommer tidigt på morgonen, ofta helt tomt. Ev.hotbild. |
| 1 | Risk för matförgiftning i storkök - egenkontroll livsmedel | 4 | 1 | 4 | t.ex. personal som sprider smitta på särskilt boende |
| 2 | Verktyg och maskiner: Att arbeta med maskiner, verktyg eller elutrustning kan orsaka skador om de inte hanteras på rätt sätt. | 2 | 2 | 4 | köper in eldrivna maskiner som minskar risken för vibrationsskador |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| 3 | Utebliven tömning av hushållsavfall och slam | 2 | 2 | 4 | Entreprenören sköter detta. Om det blir ett driftstopp hamnar belastningen hos vår kundtjänst |
| 4 | Kemikalier på städvagnar | 2 | 2 | 4 | Kan inte skydda vagnarna hela tiden. T.ex. på skola/fsk finns risk att det kommer i någon annans händer |
| 5 | Arbete i trafikerade miljöer | 4 | 1 | 4 | All personal har APV (arbete på väg)-utbildning |
| 6 | Att vi inte uppfyller myndighetskrav | 2 | 2 | 4 | Ev. ekonomisk påverkan |

OBS: ekonomiavdelningen har en egen internkontrollista för ekonomiska kontrollmoment