

---

**Plats och tid** Tingkullen kl. 13:00-14:00

**Ledamöter** Michael Rahm (M) (ordförande)  
Gunnel Brandt (S) (vice ordförande)  
Roger Passgård (FR)

**Ersättare** Lars-Åke Larsson (KD)

**Övriga närvarande** Sara Berg (Nämndsekreterare)  
Linda Ternström (Bygg- och miljöchef)  
Camilla Landén (Miljöinspektör)

**Utses att justera** Gunnel Brandt

**Justeringens plats och tid** Tingkullen , 2020-08-28 14:15

**Paragrafer** §§16-22

**Underskrifter** Sekreterare

.....  
Sara Berg

Ordförande

.....  
Michael Rahm

Justerande

.....  
Gunnel Brandt

---

**ANSLAGSBEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2020-08-28. Anslaget tas ner 2020-09-14. Protokollet förvaras i kommunhuset.

---

**Innehållsförteckning**

- §16 Erikstorp 1:4 Yttrande över överklagat marklov
- §17 Erikstorp 4:43 – uppföljning av föreläggande att komplettera åtgärdsplan samt inkomma med anmälan om bräddavlopp vid Ålkistans bräddavlopp
- §18 Getabrohult 2:10 avslut av ärende om bullerstörning från terrängkörning
- §19 Flässjum 3:139 Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning
- §20 Delårsredovisning jävsnämnden
- §21 Redovisning av delegationsbeslut
- §22 Meddelanden för kännedom

**§16**

JN2020/11

**Erikstorp 1:4 Yttrande över överklagat marklov****Beslut**

Jävsnämnden beslutar att översända upprättat yttrande till mark- och miljödomstolen

**Ärendet**

Jävsnämnden beslutade genom delegationsbeslut om marklov för gångväg på fastigheten Erikstorp 1:4 den 29 april 2020 (Dnr JNB 2019-8). Beslutet ersatte tidigare beslut daterat 2020-04-02 då det upptäckts att det genom ett skrivfel var skrivet i samhällsbyggnadsnämndens namn. Beslutet omprövades inte utan det var en rättelse av beslut.

Ärendet överklagades till Länsstyrelsen som avlog överklagan 2020-05-28. Länsstyrelsens beslut har överklagats till mark- och miljödomstolen. Jävsnämnden har förelagts att yttra sig över överklagan. Förlängd svarstid har erhållits till 2020-09-01.

**Förslag till yttrande**

Bygg- och miljöenhetens handläggare arbetar med myndighetsutövning både för samhällsbyggnadsnämnden och för jävsnämnden och fattar delegationsbeslut för båda nämnderna. Jävsnämnden har enligt reglementet att fatta beslut i ärenden där kommunen är sökande part. Delegationsordningen är fastställd av Jävsnämnden 2019-12-03 §15. Beslutet är fattat med stöd av gällande delegationsordning:

*5.15 Beslut om marklov inom ramen för föreskrifterna i PBL 9 kap. 35 § 1 st (1-5) (Bygglövschef, bygglövs-handläggare)*

Aktuell handläggare har fattat beslut i enlighet med gällande reglemente och delegationsordning och är inte att anses som jävig i ärendet.

Jävsnämnden kvarstår i sin bedömning av marklov i enlighet med delegationsbeslut daterat 2020-04-29.

Jävsnämnden kan endast yttra sig över myndighetens handläggning och de handlingar som myndigheten haft tillgång till i ärendet. Jävsnämnden ansvarar inte för handlingar som sökande part (i det här fallet Samhällsbyggnadsnämnden) har som underlag inför bygglövsansökan.

**Förvaltningens förslag till beslut**

Jävsnämnden beslutar att översända upprättat yttrande till mark- och miljödomstolen.

**Beslutsgång**

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

**Ärendets beredning**

Ärendet har handlagts och föredragits av bygg- och miljöchef Linda Ternström.

**Beslutsunderlag**

- Erikstorp 1:4 Yttrande över överklagat ärende
- Erikstorp 1:4 Yttrande över överklagat bygglov

**Skickas till**

Mark- och miljödomstolen

**§17**

JN2019/10

**Erikstorp 4:43 – uppföljning av föreläggande att komplettera åtgärdsplan samt inkomma med anmälan om bräddavlopp vid Ålkistans bräddavlopp****Beslut**

Jävsnämnden beslutar att acceptera svar på punkt 1, 2 och 3 i tidigare meddelat beslut JN 2019/10 från samhällsbyggnadsnämnden, organisationsnummer 212000-2973.

**Ärendet**

Reningsverket renar spillvatten från Olsfors och Hultafors samhällen och är enligt anmälan dimensionerat för 700 pe (personekvivalenter) vilket bedöms motsvara 50 kg BOD per dygn. Antalet anslutna är 1021 personer, medan belastningen enligt anmälan endast uppgick till 463 pe 2018 pga. att många boende i samhällena inte är hemma hela dygnet. Verket är dimensionerat för ett flöde av 90 m<sup>3</sup>/h. Vid högre flöden bräddas vatten ut i Sörån. Vid flöden 90-180 m<sup>3</sup>/h passerar spillvattnet ett grovrensgaller innan bräddning. Vid flöden överstigande 180 m<sup>3</sup>/h bräddas

vattnet ut helt orenat. Sedimenteringsbassängerna klarar att ta emot ett flöde av 45 m<sup>3</sup>/h vid ordinarie drift och 90 m<sup>3</sup>/h vid paralleldrif. Recipient för det renade vattnet är Sörån. Enligt senaste års årsrapporter över verkets funktion har mängden ovidkommande vatten minskat från ca 20 % 2006 till 3,8 % 2018. Tekniska kontoret har vidtagit en rad åtgärder och har nyligen handlat upp relining av nätet för att minska inläckaget. Trots detta kvarstår problem med bräddning av stora mängder orenat spillvatten, 2018 ca 23%, samt höga flöden genom verket. För att få acceptabla föroreningsutsläpp till ån krävs ytterligare åtgärder. Det är viktigt att relevanta nyckeltal tas fram som speglar den föroreningssituation som uppstår i recipient på grund av detta och att en handlingsplan upprättas för att minska risken för bräddning.

Ålkistans avloppspumpstation APS anlades 2012 och tar emot spillvatten från ungefär 366 personer. I samband med injustering drabbades stationen av översvämning. Driftstörning orsakade att vattennivån i stationen steg över golvnivå med skador på elinstallationen och ytterligare driftstörningar som följd. För att undvika framtida skador på elinstallationen och efterföljande driftstörningar vid exempelvis strömavbrott eller överbelastning i samband med pumpstopp anlades år 2019 ett bräddavlopp från APS med avledning direkt till Sörån. Den planerade ändringen kommunicerades muntligt till tillsynsmyndigheten som då upplyste om kravet att inkomma med skriftlig anmälan. Samhällsbyggnadsnämnden missade på grund av hög arbetsbelastning att göra denna skriftliga anmälan.

Jävsnämnden fattade beslut 2020-02-25 § 2 att begära att samhällsbyggnadsnämnden ska

1. Inkomma med en kompletterad, tidssatt och resurssatt handlingsplan som på ett effektivt sätt styr mot målet max 10 % bräddning inom en treårsperiod.
2. Inkomma med rutin/metod för effektiv mätning av bräddat vatten före och efter rens-galler. Ange noggrannhet med vald mätmetod.

3. Lämna in en anmälan av Ålkistans nya bräddavlopp (i efterhand) vilken ska innefatta riskbedömning, förslag till åtgärder för att motverka dessa risker och vald metod för effektiv mätning av faktiskt bräddat vatten.

Under våren har följande uppgifter inkommit

1. 2020-03-30 Reviderad åtgärdsplan inkom JN 2019-40-22
2. 2020-03-30 JN 2019-40-21
3. 2020-03-30 Anmälan om miljöfarlig verksamhet gällande bräddledning från Ålkistans avloppspumpstation. JN 2019-40-19, JN 2019-40-20

## Bedömning

**Svar från samhällsbyggnadsnämnden på punkt 1 - Inkomma med en kompletterad, tidssatt och resurssatt handlingsplan som på ett effektivt sätt styr mot målet max 10 % bräddning inom en treårsperiod:**

Samhällsbyggnadsnämnden medger att tidigare utredningar inte gjorts med syfte att minska bräddningarna utan enbart minska den totala mängden tillskottsvatten. Av den anledningen behövs en ny utredning för att kunna rikta insatserna till de områden som ger störst påverkan på bräddningarna. VA-/gatuenheten har under februari 2020 påbörjat upphandling av ett nytt ramavtal för tillskottsvattenutredningar. Kraven i upphandlingen är att konsulten ska kunna utföra flödes- och nederbörds-mätning med efterföljande analys och rapport där det presenteras hur olika delområden bidrar till bräddningar och tillskottsvatten samt föreslår lämpliga åtgärder som behöver vidtas med hänsyn till målet om att minska bräddningarna till maximalt 10 % av inkommande volym.

I det fall vidare utredning behövs ska konsulten självständigt kunna utföra detta på såväl kommunala som privata delar av ledningsnätet. Vidare utredningar kan omfatta filmning, färgning, uppdämning, brunnsbesiktning, anslutningskontroller m.m. Utredningarna på de kommunala delarna av ledningsnätet ska presenteras som specifika åtgärdsförslag prioriterade efter hur stor andel bräddflöde de förväntas bidra med. Utredningarna på de privata delarna ska presenteras genom en kartbilaga per fastighet med tillhörande text där det tydligt framgår vilka brister som behöver åtgärdas på den aktuella fastigheten med hänsyn till att minska mängden tillskottsvatten. Upphandlingen förväntas vara redo för avrop efter sommaren 2020.

Åtgärdstid	2020-q1 –q3	2020 q3-q4	2021 q1-q4	2021 q3	2021 q3
Åtgärd	Upphandling konsult	Mäta, analysera	Vidare utredning	Åtgärd kommunalt nät	Åtgärd privat nät
Resurser	Egna	Konsult	Konsult	Entreprenör + VA/gata	Enskilda FÄ
Kostnad		Ca 500 tkr	Beror på resultat	Beror på resultat	Belastar inte VA/gata

Tidplanen är preliminär och kommer att uppdateras efterhand som arbetet fortskrider. Stor osäkerhet råder på pris och tid för de olika åtgärderna då detta beror på resultatet av upphandlingen samt omfattningen av inledande och vidare utredningar. Åtgärder på de

kommunala delarna på ledningsnätet kan påbörjas omgående då kommunen har såväl markentreprenör som relining på ramavtal. När det gäller tid för åtgärd på de privata delarna är detta ett tidskrävande arbete i utredningsskedet då varje fastighet måste utredas enskilt genom att exempelvis spla stora mängder färgat vatten i samtliga stuprör och dagvattenbrunnar. Fastighetsägarna ska också ha skäligen tid för åtgärd (ca 1 år) och även kunna få förlängning (ca 6 månader) vid behov.

**Bedömning av svar punkt 1:**

De åtgärder som Samhällsbyggnadsnämnden presenterar i sin uppdaterade handlingsplan för att komma till rätta med överskottsvatten och bräddning förefaller tillräckliga. Det är viktigt att handlingsplanen följs så att det blir en effektiv styrning mot minskade utsläpp. En löpande avrapportering av arbetet enligt denna handlingsplan bör ske till tillsynsmyndigheten. Drar åtgärderna ut på tiden kan tillsynsmyndigheten behöva lyfta ärendet igen.

**Samhällsbyggnadsnämndens svar på punkt 2 – inkomma med rutin/metod för effektiv mätning av bräddat vatten före och efter rensgaller. Ange noggrannhet med vald mätmetod mätning av bräddat vatten:**

Uppgifter har inhämtats från MJK Automation AB.

Flöde genom avloppsreningsverket mäts på utgående ledning med hjälp av induktiv flödesmätare av typen MJK MagFlux. Mätosäkerhet bättre än +/- 0,25 %.

Bräddflöde efter rensgaller mäts inne i reningsverket med hjälp av en ultraljudsflödesmätare av typen MJK 713U och rektangulär skibord. Mätosäkerheten är +/- 1 %.

Bräddflöde före rensgaller mäts i mätbrunn utanför reningsverkets byggnad med hjälp av en ultraljudsflödesmätare av typen MJK 713U och rektangulära skibord. Mätosäkerheten är +/- 1%. Kalibrering och service utförs vid årlig service av installatören.

Komplettering inkom 2020-07-27 med information att mätning av bräddat vatten vid Ålkistan APS påbörjades 2020-04-07 jämte en bild över var mätning utförs.

**Bedömning av svar punkt två:**

Beskrivningen av mätning, mätosäkerhet och kalibrering/service för Olsfors avloppsreningsverk är tillräcklig. Informationen vad gäller Ålkistan APS behöver kompletteras med en beskrivning av mätmetod, mätosäkerhet, service och kalibrering.

**Svar på punkt 3 – anmälan vad gäller Ålkistan APS:**

Av inkommen anmälan 2020-03-30 framgår administrativa uppgifter, beskrivning av försiktighetsvillkor och funktion. En riskbedömning har gjorts för fallen strömavbrott eller igensättning, haveri eller liknande. Här beskrivs konsekvenser, sannolikhet och riskminskningsåtgärder. Även ett alternativ till bräddavlopp redovisas i form av bräddmagasin med fördröjning på 4 timmar. Kostnaden för ett sådant magasin uppskattas till 600 tkr.

**Bedömning av svar på punkt tre:**

Tillsynsnämnden gör bedömningen att anmälan vad gäller bräddledning från Ålkistan kompletteras med svar på följande;

1, Av anmälan framgår att ett utdraget strömavbrott leder till bräddning från 19 hushåll. Hur utdraget i tid behöver ett strömavbrott vara för att detta ska ske? Efter hur lång tid kopplas reservkraft in?

2. Bräddningens konsekvenser för miljön är inte beskriven. Även om vattnet är utspätt ger ett utsläpp till Nolån upphov till konsekvenser. Genom att beräkna utflöde vid värsta scenarion kan man även beräkna halter och mängder och utifrån det uppskatta konsekvensen och om recipienten tål belastningen under en begränsad tid eller inte.

3. Riskreducerande åtgärder – ska de inte innefatta insättning av reservkraft efter specificerat antal timmar?
4. Informationen vad gäller mätning och registrering av bräddning vid Ålkistan är oklar. Komplettera återigen med metod för automatisk övervakning av bräddning vid Ålkistan.

### **Kommunicering**

Att VA behöver komplettera med information enligt punkt 1 till 4 kommunicerades 2020-07-20 till ansvariga tjänstemän på enheten VA/gata. 2020-07-28 inkom mail att bräddmätning av Ålkistans avloppspumpstation påbörjats samt en bild över var detta sker. I övrigt ställdes fråga när vi önskade ha in uppgifterna. 2020-08-17 skickades följande svar ” vi kommer att ta upp ärendet – uppföljning av Jävsnämndens föreläggande vid Jävsnämndens sammanträde 2020-08-28. Så svaret är så fort som möjligt. Jag skulle också vilja ha in en beskrivning av mätningen av bräddning vid Ålkistan motsvarande den som jag fått vad gäller avloppsreningsverket.”

### **Förvaltningens förslag till beslut**

Jävsnämnden beslutar att acceptera svar på punkt 1 och 2 i tidigare meddelat beslut JN 2019/10 från samhällsbyggnadsnämnden, organisationsnummer 212000-2973.

Jävsnämnden beslutar vidare att förelägga Bollebygds kommun samhällsbyggnadsnämnden 212000-2973 att komplettera sitt svar på punkt 3 senast 2020-10-01 med svar på följande frågor:

1. Av anmälan framgår att ett utdraget strömbrott leder till bräddning från 19 hushåll. Hur utdraget i tid behöver ett strömbrott vara för att detta ska ske? Efter hur lång tid kopplas reservkraft in?
2. Bräddningens konsekvenser för miljön är inte beskriven. Även om vattnet är utspätt ger ett utsläpp till Nolån upphov till konsekvenser. Genom att beräkna utflöde vid värsta scenarion kan man även beräkna halter och mängder och utifrån det uppskatta konsekvensen och om recipienten tål belastningen under en begränsad tid eller inte.
3. Riskreducerande åtgärder – ska de inte innefatta insättning av reservkraft efter x timmar?
4. Informationen vad gäller mätning och registrering av bräddning vid Ålkistan är oklar. Komplettera återigen med metod för automatisk övervakning av bräddning vid Ålkistan.

### **Lagstöd**

Miljöbalken 26 kap 21 § Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet. Jävsnämnden hänvisar även till bestämmelser i miljöbalken kap 2 – allmänna hänsynsregler och NFS 2016:6 Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och kontroll av avloppsvatten från tätbebyggelse.



## Komplettering

Inför dagens sammanträde har samhällsbyggnadsnämnden inkommit med ytterligare kompletteringar. Bygg- och miljöenheten har granskat handlingarna och bedömer ärendet som komplett i och med detta.

## Ledamöters förslag till beslut

Michael Rahm (M) yrkar att jävsnämnden beslutar att acceptera svar på punkt 1, 2 och 3 i tidigare meddelat beslut JN 2019/10 från samhällsbyggnadsnämnden, organisationsnummer 212000-2973.

## Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra. Ordförande finner att jävsnämnden beslutar i enlighet med Michael Rahms yrkande att godkänna inkomna svar.

## Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av miljöinspektör Camilla Landén och föredragits av bygg- och miljöchef Linda Ternström.

## Beslutsunderlag

- Jävsnämndens beslut om försiktighetsmått 2019-06-10, JN 2019-40-1
- Sammanställning av statistik t o m 2018 JN 2019-33-2
- Samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsplan för ovidkommande och bräddat vatten vid Olsfors avloppsreningsverk inkom 2019-12-18, JN 2019-40-13
- Jävsnämndens beslut om föreläggande § 2 2020-02-25
- Reviderad åtgärdsplan inkom 2020-03-30, JN 2019-40-22,
- Svar på föreläggande inkom 2020-03-30, JN 2019-40-21
- Anmälan om miljöfarlig verksamhet gällande bräddledning från Ålkistans avloppspumpstation inkom 2020-03-30 JN 2019-40-19, JN 2019-40-20,
- Komplettering till punkt 4 vad gäller bräddmätning , JN 2019-40-25

## Upplysningar

Detta beslut kan du överklaga hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets diarienummer. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Jävsnämnden, 517 83 Bollebygd. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till jävsnämnden senast tre veckor från den dag du fick beslutet. Om inte nämnden själv ändrar beslutet så som du vill kommer det att skickas vidare till Länsstyrelsen för handläggning och beslut. Om något är oklart kan du vända dig till Samhällsbyggnadsförvaltningen via kommunens huvudväxel.

**Beslutsunderlag**

- Erikstorp 4:34 Uppföljning av föreläggande handlingsplan
- JN-2019-40-Beslut om försiktighetsmått
- JN-2019-33-Sammanställning statistik tom 2018
- 191217 Åtgärdsplan Olsfors Hultafors tillskottsvatten med bilagor (002)
- §2 JN Erikstorp 4:43 – föreläggande att komplettera inkomsten åtgärdsplan samt inkomma med anmälan för Ålkistans bräddavlopp
- JN-2019-40-Svar (1)
- JN-2019-40-Svar
- JN-2019-40-Bilaga 1 Anmälan om miljöfarlig verksamhet
- JN-2019-40-Anmälan miljöfarlig verksamhet
- JN-2019-40-27-Information-Bilaga 1 Anmälan om miljöfarlig verksamhet, kompletterad

**Skickas till**

Delges: Bollebygds kommun, Samhällsbyggnadsnämnden

**§18**

JN2020/9

**Getabrohult 2:10 avslut av ärende om bullerstörning från terrängkörning****Beslut**

Jävsnämnden godkänner inlämnad redovisning av åtgärder för att minska buller från terrängkörning på fastigheten Getabrohult 2:10 och avslutar ärendet från vidare handläggning.

Avgift för nedlagd handläggningstid uttas enligt fastställd taxa. Avgiften fastställs till 7000 kr. Faktura skickas separat.

Det här beslutet går att överklaga – se under upplysningar hur du överklagar beslutet.

**Ärendet**

Klagomål på motorsportverksamhet på fastigheten Getabrohult 2:10 har under ett flertal år inkommit till miljöenheten. Tidigare fastighetsägare sökte 2017 tillfälligt bygglov för motorsportverksamhet och redogjorde för hur buller från verksamheten skulle klara Natuvårdsverkets normer genom stängsling och bullervallar. Ansökan avsågs i Samhällsbyggnadsnämnden i augusti 2017.

I maj 2018 kontaktade miljöenheten dåvarande fastighetsägare då ytterligare klagomål på buller inkommit. Fastighetsägarna angav att de anmält olovlig körning till polisen samt att fastigheten var till försäljning.

Under 2019 har Bollebygds kommun köpt fastigheten. 2019-03-05 inkom skriftligt klagomål på buller från motorcrosskörning på fastigheten. Bygg- och miljöchef har besökt platsen tillsammans med plan- och exploateringschef 2019-03-21. Tidigare bullerutredningar på fastigheten i samband med tillfälligt bygglov för motorsportbana visar att den klagandes fastighet ligger i ett bullerutsatt läge.

2019-05-06 beslutade jävsnämnden att förelägga Bollebygds kommun att vidta åtgärder för att förhindra olovlig körning och genom skyltning tydliggöra att motorcrosskörning och därmed jämförlig verksamhet på fastigheten Getabrohult 2:10 är förbjuden på fastigheten Getabrohult 2:10.

2019-07-03 inkom fotodokumentation från Samhällsbyggnadsnämnden Bollebygds kommun på åtgärden uppsättning av skyltar med körförbud.

Vid en uppföljande inspektion på platsen 2019-09-23 tillsammans med verksamhetschef Jennie Wessbo konstaterades att olovlig körning skedde på fastigheten trots förbudsskyltar. Åtgärd med avspärrning vid infarten/grinden med stenar vidtogs av samhällsbyggnadsförvaltningen kort

därefter.

2020-01-15 inspekterades platsen igen tillsammans med plan- och exploateringschef Kristina Axelsson igen då miljöenheten uppmärksammats på att motorcrossverksamhet fortsatt förekommer på platsen. Vid besöket konstaterades att området fortfarande verkar användas för olovlig körning trots att den ursprungliga infarten är stängd. Skylten vid infarten var nedriven.

2020-01-22 förelade Jävsnämnden Bollebygds kommun att inkomma med en åtgärdsplan.

2020-02-17 inkom följande förslag på åtgärder:

- Bollebygds kommun anlitar ramavtalsentreprenör för att jämna av området från ”hopp” och diverse ojämnheter som är sammansatta av sand och sammansatt jordmån med hjälp av grävmaskin.
- Flytta undan de befintliga stål och träkonstruktioner som finns på området och placera dessa med försiktighet i utkanten av men inom kommunens gräns så att dessa är lätta att transportera bort ut ifall att ägaren av dessa återkopplar till kommunen.
- Uppförande av nya skyltar där ”motortrafik är förbjuden” föreslås. Placering av nya ”skut” större stenblock vid naturliga infarter till området. Vid dessa så kallade naturliga infarter bör även en kompletteringsskylt sättas upp där Bollebygds kommun hänvisar vart man skall höra av sig vid eventuell olovlig motortrafik. Polisen skall i detta läge vara den första instans man skall kontakta men det är bra om det även finns ett kommunnummer att tillgå. Viktigt är att Bollebygds kommun meddelar Trafikverket om att denna yta är otillåten för motortrafik då polisen utgår ifrån deras databas.

2020-03-13 togs delegationsbeslut att förelägga Bollebygds kommun att genomföra åtgärderna enligt inlämnat förslag. Tiden för åtgärder sattes dock till 2020-06-30 istället för åtgärdsplanens 2020-12-30.

2020-04-28 inkom Bollebygds kommun med en komplettering av åtgärdsplanen då de fått till sig nya uppgifter. Följande förslag på komplettering för endurobanan inkom:

”Plan- och exploateringsenheten anlitar ramavtalsentreprenör för att placera ut stora stenblock vid infarten till banan. På så sätt försvårar man tillträdet. Uppförande av skylt vid infart där det framgår att terrängkörning är förbjuden inom detta område.

På själva banan kommer en grävmaskin att lösgöra sanden samt jämna av de vallar man svänger runt på. Genom att utföra denna åtgärd får en crossmotorcykel inget grepp/friktion, för att kunna köra vidare. Detta anses vara en lämplig åtgärd för att få stopp på körandet utan att någon kommer till skada om man trots ovanstående åtgärd kommer in på området.”

I kompletteringen framgår följande:

”Åtgärden för detta uppdrag planeras att vara utförd senast 2020-07-30. Enheten bedömer att åtgärden kan genomföras till angiven tid, men anser att på grund av pågående pandemi samt kommande semesterperiod kan det vara svårt för entreprenören att hinna med, därför önskas åtgärdsdagar fram till 2020-08-30.”

2020-06-02 beslutade jävsnämnden att förelägga Bollebygds kommun org nr 212000-2974

genomföra åtgärder i enlighet med åtgärdsplan inkommen 2020-04-28. Beslutet fattades för att motverka fortsatt olovlig körning. Enligt beslutet ska kommunen återkoppla till jävsnämnden med dokumentation efter utförd åtgärd.

2020-06-30 återrapporterades dokumentation från genomförda handlingar. 2020-07-14 inspekterades platsen av bygg- och miljöchef Linda Ternström och planchef Kristina Axelsson. Vid inspektionen kunde konstateras att åtgärder genomförts i enlighet med åtgärdsplanen.

### Bedömning

De åtgärder som vidtagits för att förhindra bullerstörning från området är att anse som tillräckliga.

### Förvaltningens förslag till beslut

Jävsnämnden godkänner inlämnad redovisning av åtgärder för att minska buller från terrängkörning på fastigheten Getabrohult 2:10 och avslutar ärendet från vidare handläggning.

Avgift för nedlagd handläggningstid uttas enligt fastställd taxa. Avgiften fastställs till 7000 kr. Faktura skickas separat.

Det här beslutet går att överklaga – se under upplysningar hur du överklagar beslutet.

### Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

### Ärendets beredning

Ärendet har handlagts och föredragits av bygg- och miljöchef Linda Ternström.

### Nedlagd handläggningstid

Följande tid är nedlagd i ärendet under 2020-01-22 till 2020-08-12

2020-03-13	Granskning av inkomna handlingar samt beslut om föreläggande	1 timme
2020-04-28	Granskning av inkomna handläggningar	1 timme
2020-05-20	Beslutsförslag tjänsteskrivelse	2 timmar
2020-07-14	Inspektion på plats	0,5 timmar
2020-08-12	Beslutsförslag tjänsteskrivelse	2 timmar
	Administration i ärendet	0,5 timmar

Totalt nedlagd handläggningstid under perioden 2020-01-22 till 2020-08-12: 7 timmar

Timavgiften är 1000 kr per timme.

### Beslutsunderlag

Titel	Datum	Beteckning
Inlämnat klagomål	2019-03-05	JN 2019-26-1
Bullerutredning	2018-08-24	SBN 2017/351-21
Delegationsbeslut	2019-05-06	JN 2019-26-4

Foton från inspektion	2019-01-15	JN 2019-26-9
Föreläggande	2020-01-22	JN 2019-26-10
Förslag på åtgärder	2020-02-17	JN 2019-26-13
Delegationsbeslut	2020-03-13	JN 2019-26-14
Förslag på åtgärder	2020-04-28	JN 2019-26-16
Beslut från jävsnämnden	2020-06-02	JN 2019-26-18
Redovisning av åtgärder	2020-06-30	JN 2019-26-22

## Upplysningar

Detta beslut kan du överklaga hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets diarienummer. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Jävsnämnden, 517 83 Bollebygd. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till jävsnämnden senast tre veckor från den dag du fick beslutet. Om inte nämnden själv ändrar beslutet så som du vill kommer det att skickas vidare till Länsstyrelsen för handläggning och beslut. Om något är oklart kan du vända dig till Samhällsbyggnadsförvaltningen via kommunens huvudväxel.

## Beslutsunderlag

- Getabrohult 2:10 Klagomål på buller - avslut av ärende
- JN-2019-26-Svar
- JN-2019-26-Svar
- JN-2019-26JNM-2020-5GETABROHULT 2 10
- JN-2019-26-Information\_Återkoppling (1)
- JN-2019-26-Information\_Återkoppling
- JN-2019-26-Föreläggande
- JN-2019-26JNM-2020-2GETABROHULT 2 10
- JN-2019-26-Information
- JN-2019-26JNM-2019-9GETABROHULT 2 10
- JN-2019-26-Klagomål ang buller från motorbana
- Getabrohult 2:10 Föreläggande om åtgärd mot bullerstörning
- Bullerutredning
- Getabrohult 2\_10 Crossbanan bilder inkom 2020-06-30
- §9 JN Getabrohult 2:10 Föreläggande om åtgärd mot bullerstörning

## Skickas till

Delges: Fastighetsägaren till fastighet Getabrohult 2:10 (Bollebygds kommun)  
Meddelas: Klagande (endast beslut)

**§19**

JN2020/12

**Flässjum 3:139 Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning****Beslut**

Jävsnämnden beslutar att delegera till presidiet att på fastigheten Flässjum 3:139 ta beslut om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning när ärendet är komplett och grannyttrande inkommit under förutsättning att inga negativa grannyttrande inkommer.

**Ärendet**

Samhällsbyggnadsnämnden ansökte 2020-05-29 om bygglov för ändrad användning på fastigheten Flässjum 3:139 från daglig verksamhet till kontor. Begäran om komplettering skickades 2020-06-12. Kompletteringar har delvis inkommit i ärendet 2020-06-22. Gällande detaljplan anger användningsändamål bostad. Under de senaste åren har daglig verksamhet inhysts i lokalen. Senast gällande bygglov anger användning förskola.

**Bedömning**

Då gällande bygglov är förskola krävs ett bygglov för ändrad användning till kontor. Då planen anger bostäder kan inte ett bygglov för kontor ges i strid mot detaljplanen. Däremot kan ett tidsbegränsat bygglov ges för åtgärder som strider mot detaljplanen under förutsättning att behovet är tillfälligt.

**Förvaltningens förslag till beslut**

Jävsnämnden beslutar att delegera till presidiet att på fastigheten Flässjum 3:139 ta beslut om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning när ärendet är komplett och grannyttrande inkommit under förutsättning att inga negativa grannyttrande inkommer.

**Beslutsgång**

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

**Ärendets beredning**

Ärendet har handlagts och föredragits av bygg- och miljöchef Linda Ternström.

**Beslutsunderlag**

- Flässjum 3:139 Bygglov ändrad användning
- JNB-2020-7-Inkommande komplettering
- Komplettering bygglovsansökan Vinkelvägen
- JNB-2020-7-Ansökan om bygglov för ändrad användning

**Skickas till**

Justerandes sign

| Utdragsbestyrkande

Akten



**§20**

JN2020/10

**Delårsredovisning jävsnämnden****Beslut**

Jävsnämnden godtar delårsuppföljningen för 2020 och lägger den till handlingarna.

**Ärendet**

Jävsnämnden har inget eget fastställt mål för 2020 men bidrar till kommunens översiktliga mål. Samtliga nämnder har ålagts uppgiften att effektivisera sina verksamheter utan avkall på service, t e x genom att utvärdera synergier mellan dels förvaltningar i kommunen, dels med andra kommuner.

Under 2020 har förvaltningen arbetat med att ta fram ett samverkansavtal inom Sjuhärad inom miljöbalkens och livsmedelslagens områden. Samverkansavtalet har fastställts av kommunfullmäktige. Liknande samverkansavtal har börjat diskuteras inom bygglov/bygginspektion.

**Förvaltningens förslag till beslut**

Jävsnämnden godtar delårsuppföljningen för 2020 och lägger den till handlingarna.

**Beslutsgång**

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

**Ärendets beredning**

Ärendet har handlagts och föredragits av bygg- och miljöchef Linda Ternström.

**Beslutsunderlag**

- Delårsredovisning jävsnämnden
- Delårsredovisning jävsnämnden 2020

**Skickas till**

-

## §21

### Redovisning av delegationsbeslut

#### Beslut

Jävsnämnden godkänner redovisning av delegationsbesluten.

#### Ärendet

Jävsnämnden har överlämnat sin beslutanderätt till förtroendevalda och tjänstemän i kommunen enligt jävsnämndens antagna delegationsordning den 3 december 2019 §15. Dessa beslut ska redovisas till jävsnämnden. Redovisningen innebär inte att jävsnämndens ska ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot kan jävsnämnden återkalla lämnad delegering. Delegeringslistor och beslut finns tillgängliga på samhällsbyggnadsförvaltningen.

2020-06-12 MOA JNB-2020-7 FLÄSSJUM 3:139 Bygglov ändring Begäran om komplettering  
2020-07-13 LITE JN2015/3-10 Örlid 1:58 Slutbesked

## §22

### Meddelanden för kännedom

#### Ärendet

Inkomna meddelanden och beslut för kännedom har redovisats för jävsnämnden.

#### Anmälningar

- SBN2020/58-18 Överklagan gällande beviljat marklov för gångväg på fastigheten Erikstorp 1:4
- SBN2020/58-22 Beslut från Lst gällande överklagat marklov för gångväg på Erikstorp 1:4
- SBN2020/58-27 Beslut från Länsstyrelsen gällande strandskyddsdispens på Tubbed 1:1
- SBN2020/58-26 Beslut från Länsstyrelsen gällande strandskyddsdispens på Örlid 1:2
- SBN2020/58-28 Meddelande om överklagat beslut gällande marklov på Erikstorp 1:4
- SBN2020/58-30 Beslut från Länsstyrelsen att godkänna kommunal strandskyddsdispens på fastigheten Gesebol 2:12
- SBN2020/128-3 §141 SBN Tillsynsplan och kontrollplan 2020 reviderad
- SBN2020/58-33 Dispens enligt terrängkörningslagen på fastigheten Getabrohult 2:10. Lst beslutar att medge undantag från förbudet att köra motordrivet fordon i terräng på fastigheten
- SBN2020/58-37 Föreläggande från Vänersborgs Tingsrätt där man vill ha in ett yttrande från Jävsnämnden gällande överklagan på Erikstorp 1:4