

Datum: 2021-09-28

Tid: 15:00-16:00

Plats: Teams / Tingshuset

Ordförande

Michael Rahm (M)

Ledamöter

Gunnel Brandt (S), vice ordförande

Roger Passgård (FR)

Ersättare

Eira Caarp (L)

Lars-Åke Larsson (KD)

Catarina Eng (S)

Övriga

Sara Berg, Nämndsekreterare

David Sidblad, Bygg- och miljöchef

Matilda Lindström, Miljöinspektör



1. Upprop
2. Val av protokollsjusterare
Ärendet i korthet
Föreslagen tid för justering: i direkt anslutning till sammanträdet.
Föreslås att justera: Gunnel Brandt.
3. Flässjum 3:116- Beslut om miljöstraffavgift
JN2021/6
Matilda Lindström,
Miljöinspektör
4. Flässjum 3:58-Beslut om miljöstraffavgift
JN2021/7
Matilda Lindström,
Miljöinspektör
5. Örlid 1:58-Beslut om miljöstraffavgift
JN2021/8
Matilda Lindström,
Miljöinspektör
6. Sammanträdestider för jävsnämnden 2022
JN2021/9
Sara Berg,
Nämndsekreterare
7. Redovisning av delegationsbeslut

Ärendet i korthet

Beslutsdatum	Handläggarsignatur	Diarienummer	Fastighet	Ärendetyp	Rubrik
2021-06-23	LOW	JNB-2021-5	FLÄSSJUM 13:1	Bygglovändring	Bygglovsbeslut med KA ej startbesked
2021-06-28	FS	JNB-2021-1	ÖRLID 1:58	Bygglovallmänt	Bygglovsbeslut utan KA med startbesked
2021-06-28	FS	JNB-2021-2	FLÄSSJUM 4:174	Bygglovallmänt	Bygglovsbeslut utan KA med startbesked
2021-06-28	FS	JNB-2021-3	ERIKSTORP 1:201	Bygglovallmänt	Bygglovsbeslut utan KA med startbesked
2021-06-28	FS	JNB-2021-4	FLÄSSJUM 13:1	Bygglovallmänt	Bygglovsbeslut utan KA med startbesked



2021-06-29	FS	JNB-2021-1	ÖRLID 1:58	Bygglov allmänt	Bygglovsbeslut utan KA med startbesked
2021-06-29	FS	JNB-2021-2	FLÄSSJUM 4:174	Bygglov allmänt	Bygglovsbeslut utan KA med startbesked
2021-06-30	LOW	JNB-2021-3	ERIKSTOR P 1:201	Bygglov allmänt	Bygglovsbeslut utan KA med startbesked
2021-06-30	LOW	JNB-2021-2	FLÄSSJUM 4:174	Bygglov allmänt	Bygglovsbeslut utan KA med startbesked
2021-06-30	LOW	JNB-2021-1	ÖRLID 1:58	Bygglov allmänt	Bygglovsbeslut utan KA med startbesked
2021-06-30	LOW	JNB-2021-4	FLÄSSJUM 13:1	Bygglov allmänt	Bygglovsbeslut utan KA med startbesked
2021-08-05	MOA	JNB-2021-5	FLÄSSJUM 13:1	Bygglov ändring	Startbesked
2021-08-05	MOA	JNB-2021-6	FLÄSSJUM 13:1	Industri- och affärslokaler -och skolor	Startbesked

8. Meddelanden för kännedom

Anmälningar

- JN2020/11-6 Svea HR P 2489-21 Slutligt beslut (ej särskilt uppsatt) 2021-06-01
- SBN2021/164-2 §156 SBN Översyn av samhällsbyggnadsförvaltningens organisation

9. Övriga frågor



3. Flässjum 3:116- Beslut om miljösanktionsavgift JN2021/6



Sofia Lundskog | Miljöinspektör
0734-64 71 26 | sofia.lundskog@bollebygd.se

Jävsnämnden

Flässjum 3:116- Beslut om miljöskaktionsavgift

Förslag till beslut

Jävsnämnden beslutar att Bollebygds Kommun, 212000-2973, ska betala en miljöskaktionsavgift på totalt 20 000 kronor. 5 000 kronor per aggregat (4 stycken) ska betalas för att ha överskridit kontrollintervallet på 12 månader.

Ärendet

2021-03-31 inkom köldmedierapporen för 2020 för Flässjum 3:116, Hembygdsvägen 5.

När granskning genomfördes genom att jämföra med föregående års köldmedierapport så framkom det att köldmediekontrollerna år 2019 genomfördes 2021-03-13 och kontrollerna år 2020 genomfördes 2020-04-22, vilket innebär att kontrollintervallet på 12 månader har överskridits. Det finns 4 stycken köldmedieaggregat på fastigheten. Detta medför en miljöskaktionsavgift på totalt 20000 kronor (5000 kronor per aggregat).

Kommunicering

Information om detta beslut har kommunicerats till verksamhetsutövaren 2021-06-11. Inga synpunkter har inkommit inom utsatt tid.

Bedömning

Köldmedieaggregat innehållande 5-49 ton CO₂e ska genomgå en köldmediekontroll var 12:e månad. De fyra aggregaten, som finns på Hembygdsvägen 5, har kontrollerat med ett intervall på 13 månader och 9 dagar vilket innebär att kontrollintervallet på 12 månader överskridits. Sent utförda kontroller medför en miljöskaktionsavgift på 5000 kronor. I ett MÖD avgörande (nr 1135-17) finns ett uttalande om att när det finns flera olika kylaggregat inom en anläggning ska de ses som olika applikationer som kan påföras en miljöskaktionsavgift för varje kylaggregat. En miljöskaktionsavgift på totalt 20 000 kronor ska därför tas ut.

Beslutsunderlag

Årsrapport 2019, inkom 2020-03-25, JN-2020-9-1

Årsrapport 2020, inkom 2021-03-31, JN-2021-21-1

Granskning av köldmedierapport, upprättad 2021-06-11, JN-2021-21-2

Lagstöd

Beslutet meddelas med stöd av 30 kap. 1-6§§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap 1§ förordningen om miljöskaktionsavgifter (2012:259).

Upplysningar

Betalning ska ske enligt betalningsupplanning som Kammarkollegiet översänder särskilt. Om överträdelsen fortsätter eller om den upprepas inom två år tas dubbel miljöstraffavgift ut.

Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt. Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Bollebygds kommun, Jävsnämnden, 517 83 Bollebygd. I överklagandet ska diarienummer anges, samt hur beslutet anses vara oriktigt och vilken ändring som överklagande vill ha. Bifoga de handlingar som stöder överklagandet. Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till jävsnämnden senast tre veckor från den dag beslutet erhålls. Om inte nämnden själv ändrar beslutet, kommer det att skickas vidare till mark- och miljödomstolen för handläggning och beslut. Om något är oklart kontakta bygg- och miljöenheten via kommunens huvudväxel.

Skickas till

Delges verksamhetsutövaren

Kopia till kammarkollegiet efter att verksamhetsutövaren delgivits

BOLLEBYGDS KOMMUN

David Sidblad

Bygg- och miljöchef

Sofia Lundskog

Miljöinspektör

Certifierat företag, nr: C317

Namn: BF Kyla & Värmepumpar AB

Adress: Hallabron Svedjorna 2

Postnr, Ort: 516 92 Åspered

Tel: 033-270044

Underlag för registerföring

Kontrollrapport nr. 178



Underlag för registerföring / Kontrollrapport av kyl-/värmepumpstrustningar innehållande f-gaser enligt (EU) förordning nr. 517/2014

Rapporten avser: Installation Periodiserad läckagekontroll Ingrepp Uppföljande läckagekontroll Skrotning/ Konvertering

IDENTIFIERING	OPERATÖR	Operatör: Bollebygds Kommun Utdelningsadress: Ballebovägen 2 Kontaktperson: Daniel Grönbeck Organisationsnummer: Besöksadress/Fastighetsbeteckning: Hembygdsvägen 5	Tel: Postnr: 517 36 E-post: daniel.gronbeck@bollebygd.se Tel: 0734-647134 Ort: Bollebygd
	AGGREGAT	Aggregat/Fordon (reg.nr)/Fartyg (namn/signalbokstäver): Köldmedium Typ: Mängd (kg), (ton CO ₂ e) Denna rapport gäller flera aggregat som är med på bilagan, aggregatförteckning <input checked="" type="checkbox"/>	
TYP AV LÄCKAGEKONTROLL	INSTALLATION	Kontrollmetod enligt (EG) förordning nr. 1516/2007 1. Tagit del av att utrustningens registerföring är upprättad <input type="checkbox"/> 2. Läckagekontroll av hela utrustningen Direkt mätmetod <input type="checkbox"/> Indirekt mätmetod <input type="checkbox"/> Utrustningen är kontrollerad och tät: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
	PERIODISERAD LÄCKAGEKONTROLL	Kontrollmetod enligt (EG) förordning nr. 1516/2007 1. Tagit del av utrustningens registerföring <input checked="" type="checkbox"/> 2. Läckagekontroll av hela utrustningen Direkt mätmetod <input checked="" type="checkbox"/> Indirekt mätmetod <input checked="" type="checkbox"/> Utrustningen är kontrollerad och tät och registerföringen är uppdaterad: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
	INGREPP	Kontrollmetod enligt (EG) förordning nr. 1516/2007 1. Tagit del av utrustningens registerföring <input type="checkbox"/> 2. Läckagekontroll av ingrepps-/reparationsställe Direkt mätmetod <input type="checkbox"/> Utrustningen är kontrollerad och tät och registerföringen är uppdaterad: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Uppföljande kontroll ska ske inom 1 månad	
	UPPFÖLJANDE LÄCKAGEKONTROLL	Kontrollmetod enligt (EG) förordning nr. 1516/2007 1. Tagit del av utrustningens registerföring <input type="checkbox"/> 2. Läckagekontroll av läckställe inkl. närliggande områden Direkt mätmetod <input type="checkbox"/> Utrustningen är kontrollerad och tät och registerföringen är uppdaterad: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
ANMÄRKNINGAR	ANMÄRKNINGAR	Noteringar (obligatorisk uppgift om anläggning/aggregat inte uppfyller krav):	
	CERTIFIERAD TEKNIKER	Kontroll utförd av: Namn: <i>Bernt Finkenwirth</i> Namnförtydligande: Bernt Finkenwirth	Kontrolldatum: 200422 Cert.nr: 16325

Handläggare
Sofia Lundskog Miljöinspektör
033-430 55 94 | byggochmiljo@bollebygd.se

Dnr: JN-2021-21-2

Bollebygds Kommun

FLÄSSJUM 3:116 - Granskning av köldmedierapport samt kommunicering inför beslut om miljöstraffavgift

Rapport för stationär kyl-/värmepumpsutrustning (aggregat/anläggning) med HFC-köldmedier enligt SFS 2016:1128.

Vi har fått in er rapport för HFC köldmedier avseende 2020 för anläggningen på Flässjum 3:116, Hembygdsvägen 5.

Vi har noterat följande avvikelser:

- Köldmedieaggregaten har bytt namn sedan rapporten för år 2019. Vänligen håll er till ett namn eller gör anteckningar i rapporten om aggregat bytt namn.
- Köldmediemängden på aggregat LVP2, LVP3 och LVP4 stämmer inte överens med föregående rapporter. **Vad beror detta på och vilken mängd är korrekt?**
- Köldmediekontrollerna genomfördes 2019 den 13 mars 2019 och 2020 den 22 april 2020, vilket innebär att kontrollintervallet på 12 månader har överskridits. Detta medför en miljöstraffavgift på totalt 20 000 kronor (5000 kronor per aggregat). Detta enligt 30 kap, miljöbalken och 9 kap, 1§ förordningen (2012:259) om miljöstraffavgifter.

Jävsnämnden ger er nu tillfälle att yttra er/komma in med synpunkter innan vi fattar ett beslut i ärendet.

Era synpunkter och förklaring på punkt nummer 2 ska vara bygg- och miljöenheten tillhanda **senast den 28 juni 2021**. Synpunkter och förklaring ska inkomma skriftligen. Om inga synpunkter inkommer kommer ärendet att avgöras i befintligt skick. Ärendet bereds inför Jävsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden, och denna är fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-12, § 161. Enligt beslut 2018-12-13 § 145 är timavgift för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 1000 kr. Granskningsavgiften är 2000 kronor, vilket motsvarar två timmars handläggningstid. Faktura skickas separat.

Information

Utrustning innehållande köldmedier med GWP-faktor på 2500 eller högre (t ex R404A), får inte installeras efter 2020 med undantag för militär utrustning eller utrustning avsedd för tillämpningar som är utformade för att kyla produkter till temperaturer under – 50 °C.

Nytt köldmedium med GWP-faktor på 2500 eller högre (t ex R404A), får inte användas efter 2020 vid service eller underhåll av kylutrustning med en fyllningsstorlek på 40 ton CO₂e eller mer.



Handläggare
Sofia Lundskog Miljöinspektör
033-430 55 94 | byggochmiljo@bollebygd.se

Dnr: JN-2021-21-2

Regenererat eller återvunnet köldmedium får dock användas fram till 2030.

BOLLEBYGDS KOMMUN

Sofia Lundskog
Miljöinspektör

ANLÄGGNING:

Flässjum 3:116, Bollebygd

OPERATÖR:

Bollebygds Kommun
 c/o Kommunstyrelsen
 Box 110
 517 83 Bollebygd

Org.nummer: 212000-2973

KONTAKTUPPGIFTER:

Daniel Grönbeck
 Mob: 072-9805557
 Tel: 033-4305557
 E-post: daniel.gronbeck@bollebygd.se

Diariernr	Diariplanbeteckn.
2020-97	410
BOLLEBYGDS KOMMUN	
JÄMSVÄNDELEN	
2020-03-25	
Handläggare	

AVVIKANDE FAKTURAADDRESS:

ANLÄGGNINGSUPPGIFTER:


Flässjum 3:116
 Hembygdsvägen 5
 517 33 Bollebygd

Fastighetsbeteckning:
 Flässjum 3:116
 Fartygsuppgifter/Signalflagga:

KÖLDMEDIEHANTERING - SAMMANSTÄLLNING AV I ANLÄGGNINGEN INGÅENDE AGGREGAT

Nummer	Kod	Köld- medium Typ	Fyllnadsmängd		Gas- larm	Hantering- Köldmedium totalt under året, anges i ton CO2e			
			kg	ton CO2e		Påfyllt Nytt	Påfyllt Regenererat	Påfyllt Återanvänt	Omhändertaget Återvunnet
2	A	R410A	6,6	13,78					
3	A	R410A	6,6	13,78					
4	A	R410A	5,5	11,48					
5	A	R410A	5,5	11,48					
TOTALT:			24,2	50,53		0	0	0	0

UNDERSKRIFT AV OPERATÖR (inklusive bilagor)

Signatur: 
 Namnförtydligande: Daniel Grönbeck

Datum: 27/3-2020
 Ort: Bollebygd

ANLÄGGNING:

Flässjum 3:116, Bollebygd

Diariernr	Diarieplanbeteckn.
01 2020-9-1	410
BOLLEBYGDS KOMMUN	
JÄMSVÄNDELEN	
2020-03-25	
Handläggare	

OPERATÖR:

Bollebygds Kommun
 c/o Kommunstyrelsen
 Box 110
 517 83 Bollebygd

Org.nummer: 212000-2973

KONTAKTUPPGIFTER:

Daniel Grönbeck
 Mob: 072-9805557
 Tel: 033-4305557
 E-post: daniel.gronbeck@bollebygd.se

AVVIKANDE FAKTURAADDRESS:

ANLÄGGNINGSSUPPGIFTER:

Flässjum 3:116
 Hembygdsvägen 5
 517 33 Bollebygd

Fastighetsbeteckning:
 Flässjum 3:116
 Fartygsuppgifter/Signalflagga:

KÖLDMEDIEHANTERING - SAMMANSTÄLLNING AV I ANLÄGGNINGEN INGÅENDE AGGREGAT

Nummer	Kod	Köldmedium	Fyllnadsmängd		Gas-larm	Hantering- Köldmedium totalt under året, anges i ton CO2e			
		Typ	kg	ton CO2e		Påfyllt Nytt	Påfyllt Regenererat	Påfyllt Återanvänt	Omhändertaget Återvunnet
2	A	R410A	6,6	13,78					
3	A	R410A	6,6	13,78					
4	A	R410A	5,5	11,48					
5	A	R410A	5,5	11,48					
TOTALT:			24,2	50,53		0	0	0	0

UNDERSKRIFT AV OPERATÖR (inklusive bilagor)

Signatur: Daniel Grönbeck Datum: 27/3-2020
 Namnförtydligande: Daniel Grönbeck Ort: Bollebygd

GÄLLER ANLÄGGNING:

Flässjum 3:116, Bollebygd

KONTROLL AV LÄCKAGE

Utrustningen är läckagekontrollerad och uppfyller gällande krav, registerföring och täthet.

Läckagekontroll har utförts på följande aggregat av nedan angivna personer.

Varje aggregat identifieras med nummer, kodbokstav, typ av köldmedium och fyllnadsmängd.
Dessa uppgifter ska följa med aggregatet vid kommande rapporter.

Nummer	Kod	Köldmedium	Fyllnadsmängd		Gas-larm	Typ av kontroll	Datum	Person
			kg	ton CO ₂ e				
2	A	R410A	6,6	13,78		Periodisk	2019-03-13	C22542
3	A	R410A	6,6	13,78		Periodisk	2019-03-13	C22542
4	A	R410A	5,5	11,48		Periodisk	2019-03-13	C22542
5	A	R410A	5,5	11,48		Periodisk	2019-03-13	C22542

NOTERINGAR, förändringar jämfört med föregående år, t.ex. namnbyte:

GÄLLER ANLÄGGNING:

Flässjum 3:116, Bollebygd

CERTIFIKATSFÖRTECKNING

Företags- och personcertifikat, för de som utfört kontroll enligt tidigare bilaga, ska finnas med i denna förteckning.

Person		Företag	
Cernr	Namn	Cernr	Namn, Telefon, E-post
C22542	Joakim Rydbäck	C113	Caverion Sverige AB, 08-7053200, info@caverion.com

ÅRSRAPPORT FÖR KYL-/VÄRMEPUMPSUTRUSTNING (AGGREGAT/ANLÄGGNING) MED F-GASER SOM KÖLDMEDIUM ENLIGT SFS 2016:1128, §15



GÄLLER ANLÄGGNING: Hembygdsvägen 5

AVSER AR: 2020

Tillsynsmyndighet - vanligen Miljökontoret i kommunen:
 Bollebygd

OPERATÖR:
 Bollebygds Kommun
 Ballebov. 2
 517 36 Bollebygd

KONTAKTUPPGIFTER:
 Mobilnr. 0734-647134
 Tel. nr. 033-231300
 E-post: daniel.gronbeck@bollebygd.se

ANLÄGGNINGSUPPGIFTER:
 Hembygdsvägen 5

Fastighetsbeteckning:

 Registreringsnummer / fartygsuppgifter / signalfärga:

KÖLDMEDIEHANTERING – SAMMANSTÄLLNING AV I ANLÄGGNINGEN INGÅENDE AGGREGAT

Nummer	Kod	Köld-medium	Fyllnadsmängd		Gas-larm	Hantering- Köldmedium totalt under året, anges i ton CO ₂ e			
			kg	Ton CO ₂ e		Påfyllt Nytt	Påfyllt Regenererat	Påfyllt återanvänt	Återvunnet (Omhändertaget)
LVP2	L	R410A	7,1	14,82	N				
LVP3	L	R410A	7,1	14,82	N				
LVP4	L	R410A	7,1	14,82	N				
LVP5	L	R410A	5,5	11,48	N				
Summa:			26.8	55.94		0	0	0	0

Kodbokstav för användningssätt: K = Kyl, L = Luftkonditionering, F = Frys, V = Värmepump, Ö = Övrigt.

UNDERSKRIFT AV OPERATÖR (inklusive bilagor)

Signatur: *Daniel Grönbeck* Datum: 30/3-21
 Namnförtydligande: Daniel Grönbeck Ort: Bollebygd

ÅRSRAPPORT FÖR KYL-/VÄRMEPUMPSUTRUSTNING (AGGREGAT/ANLÄGGNING)
MED F-GASER SOM KÖLDMEDIUM ENLIGT SFS 2016:1128, §15

BGÄLLER ANLÄGGNING: Hembygdsvägen 5AVSER ÅR: 2020**KONTROLL AV LÄCKAGE**

Utrustningen är läckagekontrollerad och uppfyller gällande krav, registerföring och täthet.

Läckagekontroll har utförts på följande aggregat av nedan angivna personer.

Varje aggregat identifieras med nummer, kodbokstav, typ av köldmedium och fyllnadsmängd. Dessa uppgifter ska följa med aggregatet vid kommande rapporter.

Nummer	Kod	Köld- medium	Fyllnadsmängd		Gas- larm	Typ av kontroll	Datum	Person* (cert. nr.)
		Typ	kg	Ton CO ₂ e				
LVP2	F	R410A	7,1	14,82	N	Dir. + Indir.	200422	16325
LVP3	L	R410A	7,1	14,82	N	Dir. + Indir.	200422	16325
LVP4	L	R410A	7,1	14,82	N	Dir. + Indir.	200422	18235
LVP5	L	R410A	5,5	11,48	N	Dir. + Indir.	200422	18235

Typ av kontroll: Periodisk, Uppföljande, Nyinstallation

*Namn på person och företag finns sammanställt i bilaga C, certifikatförteckning.

NOTERINGAR (från noteringsfält på aggregat):

Förändringar jämfört med föreföregående år, tex namnbyte, konvertering, skrotning. Ange "Nummer: " följt av notering

Certifierat företag, nr: C317

Namn: BF Kyla & Värmepumpar AB

Adress: Hallabron Svedjorna 2

Postnr, Ort: 516 92 Åspered

Tel: 033-270044

Underlag för registerföring

Kontrollrapport nr. 178



Underlag för registerföring / Kontrollrapport av kyl-/värmepumpstrustningar innehållande f-gaser enligt (EU) förordning nr. 517/2014

Rapporten avser: Installation Periodiserad läckagekontroll Ingrepp Uppföljande läckagekontroll Skrotning/ Konvertering

IDENTIFIERING	OPERATÖR	Operatör: Bollebygds Kommun Utdelningsadress: Ballebovägen 2 Kontaktperson: Daniel Grönbeck Organisationsnummer: Besöksadress/Fastighetsbeteckning: Hembygdsvägen 5	Tel: Postnr: 517 36 E-post: daniel.gronbeck@bollebygd.se Tel: 0734-647134 Ort: Bollebygd
	AGGREGAT	Aggregat/Fordon (reg.nr)/Fartyg (namn/signalbokstäver): Köldmedium Typ: Mängd (kg), (ton CO ₂ e) Denna rapport gäller flera aggregat som är med på bilagan, aggregatförteckning <input checked="" type="checkbox"/>	
TYP AV LÄCKAGEKONTROLL	INSTALLATION	Kontrollmetod enligt (EG) förordning nr. 1516/2007 1. Tagit del av att utrustningens registerföring är upprättad <input type="checkbox"/> 2. Läckagekontroll av hela utrustningen Direkt mätmetod <input type="checkbox"/> Indirekt mätmetod <input type="checkbox"/> Utrustningen är kontrollerad och tät: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
	PERIODISERAD LÄCKAGEKONTROLL	Kontrollmetod enligt (EG) förordning nr. 1516/2007 1. Tagit del av utrustningens registerföring <input checked="" type="checkbox"/> 2. Läckagekontroll av hela utrustningen Direkt mätmetod <input checked="" type="checkbox"/> Indirekt mätmetod <input checked="" type="checkbox"/> Utrustningen är kontrollerad och tät och registerföringen är uppdaterad: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
	INGREPP	Kontrollmetod enligt (EG) förordning nr. 1516/2007 1. Tagit del av utrustningens registerföring <input type="checkbox"/> 2. Läckagekontroll av ingrepps-/reparationsställe Direkt mätmetod <input type="checkbox"/> Utrustningen är kontrollerad och tät och registerföringen är uppdaterad: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Uppföljande kontroll ska ske inom 1 månad	
	UPPFÖLJANDE LÄCKAGEKONTROLL	Kontrollmetod enligt (EG) förordning nr. 1516/2007 1. Tagit del av utrustningens registerföring <input type="checkbox"/> 2. Läckagekontroll av läckställe inkl. närliggande områden Direkt mätmetod <input type="checkbox"/> Utrustningen är kontrollerad och tät och registerföringen är uppdaterad: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
ANMÄRKNINGAR	Noteringar (obligatorisk uppgift om anläggning/aggregat inte uppfyller krav):		
CERTIFIERAD TEKNIKER	Kontroll utförd av: Namn: <i>Bernt Finkenwirth</i> Namnförtydligande: Bernt Finkenwirth Cert.nr: 16325		Kontrolldatum: 200422

Handläggare
Sofia Lundskog Miljöinspektör
033-430 55 94 | byggochmiljo@bollebygd.se

Dnr: JN-2021-21-2

Bollebygds Kommun

FLÄSSJUM 3:116 - Granskning av köldmedierapport samt kommunicering inför beslut om miljöskatt

Rapport för stationär kyl-/värmepumpsutrustning (aggregat/anläggning) med HFC-köldmedier enligt SFS 2016:1128.

Vi har fått in er rapport för HFC köldmedier avseende 2020 för anläggningen på Flässjum 3:116, Hembygdsvägen 5.

Vi har noterat följande avvikelser:

- Köldmedieaggregaten har bytt namn sedan rapporten för år 2019. Vänligen håll er till ett namn eller gör anteckningar i rapporten om aggregat bytt namn.
- Köldmediemängden på aggregat LVP2, LVP3 och LVP4 stämmer inte överens med föregående rapporter. **Vad beror detta på och vilken mängd är korrekt?**
- Köldmediekontrollerna genomfördes 2019 den 13 mars 2019 och 2020 den 22 april 2020, vilket innebär att kontrollintervallet på 12 månader har överskridits. Detta medför en miljöskatt på totalt 20 000 kronor (5000 kronor per aggregat). Detta enligt 30 kap, miljöbalken och 9 kap, 1§ förordningen (2012:259) om miljöskatt.

Jävsnämnden ger er nu tillfälle att yttra er/komma in med synpunkter innan vi fattar ett beslut i ärendet.

Era synpunkter och förklaring på punkt nummer 2 ska vara bygg- och miljöenheten tillhanda **senast den 28 juni 2021**. Synpunkter och förklaring ska inkomma skriftligen. Om inga synpunkter inkommer kommer ärendet att avgöras i befintligt skick. Ärendet bereds inför Jävsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden, och denna är fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-12, § 161. Enligt beslut 2018-12-13 § 145 är timavgift för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 1000 kr. Granskningsavgiften är 2000 kronor, vilket motsvarar två timmars handläggningstid. Faktura skickas separat.

Information

Utrustning innehållande köldmedier med GWP-faktor på 2500 eller högre (t ex R404A), får inte installeras efter 2020 med undantag för militär utrustning eller utrustning avsedd för tillämpningar som är utformade för att kyla produkter till temperaturer under – 50 °C.

Nytt köldmedium med GWP-faktor på 2500 eller högre (t ex R404A), får inte användas efter 2020 vid service eller underhåll av kylutrustning med en fyllningsstorlek på 40 ton CO₂e eller mer.

Handläggare
Sofia Lundskog Miljöinspektör
033-430 55 94 | byggochmiljo@bollebygd.se

Dnr: JN-2021-21-2

Regenererat eller återvunnet köldmedium får dock användas fram till 2030.

BOLLEBYGDS KOMMUN

Sofia Lundskog
Miljöinspektör



4. Flässjum 3:58-Beslut om miljösanktionsavgift JN2021/7



Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sofia Lundskog | Miljöinspektör
0734-64 71 26 | sofia.lundskog@bollebygd.se

Jävsnämnden

Flässjum 3:58-Beslut om miljöstraffavgift

Förslag till beslut

Jävsnämnden beslutar att Bollebygds Kommun, 212000-2973, ska betala en miljöstraffavgift på totalt 15 000 kronor. 5 000 kronor per aggregat (3 stycken) ska betalas för att ha överskridit kontrollintervallet på 12 månader på köldmedieanläggningen för Flässjum 3:58, Kommunhuset.

Ärendet

2021-03-31 inkom köldmedierapporen för 2020 för Flässjum 3:58, Kommunhuset.

När granskning genomfördes genom att jämföra med föregående års köldmedierapport så framkom det att köldmediekontrollerna år 2019 genomfördes 2019-04-05 och kontrollerna år 2020 genomfördes 2020-04-22, vilket innebär att kontrollintervallet på 12 månader har överskridits med 17 dagar. Det finns 4 stycken köldmedieaggregat på fastigheten. Miljöstraffavgift tas inte ut för aggregat L41 som har haft en uppföljande kontroll 20-03-27. Detta medför en miljöstraffavgift på totalt 15 000 kronor (5000 kronor per aggregat).

Kommunicering

Information om detta beslut har kommunicerats till verksamhetsutövaren 2021-07-07.

Verksamhetsutövaren har anfört att de anser att det är väl petigt med att ta ut miljöstraffavgift där kontrollintervallet har överskridits med 17 dagar.

Bedömning

Köldmedieaggregat innehållande 5-49 ton CO₂e ska genomgå en köldmediekontroll var 12:e månad. De fyra aggregaten, som finns i kommunhuset, har kontrollerats med ett intervall på 12 månader och 17 dagar vilket innebär att kontrollintervallet på 12 månader överskridits. Sent utförda kontroller medför en miljöstraffavgift på 5000 kronor. Europeiska kommissionen har konstaterat att intervallet inte ger utrymme för flexibla tolkningar, vilket innebär att kontrollen måste utföras inom en period om högst 12 månader efter den dag då den sista kontrollen utfördes. Det innebär att en kontroll måste göras senast samma datum året efter. I ett MÖD avgörande (nr 1135-17) finns ett uttalande om att när det finns flera olika kylaggregat inom en anläggning ska de ses som olika applikationer som kan påföras en miljöstraffavgift för varje kylaggregat. En miljöstraffavgift på totalt 15 000 kronor ska därför tas ut.

Beslutsunderlag

Årsrapport 2019, inkom 2020-03-25, JN-2020-26-1

Årsrapport 2020, inkom 2021-03-31, JN-2021-22-2

E-post, inkom 2021-07-06, JN-2021-22-3

Granskning av köldmedierapport samt kommunicering om miljöstraffavgift, 2021-07-07, JN-2021-22-4

Yttrande från verksamhetsutövaren, inkom 2021-07-07, JN-2021-22-5

Lagstöd

Beslutet meddelas med stöd av 30 kap. 1-6 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap 1 § förordningen om miljöstraffavgifter (2012:259).

Upplysningar

Betalning ska ske enligt betalningsuppläsning som Kammarkollegiet översänder särskilt. Om överträdelsen fortsätter eller om den upprepas inom två år tas dubbel miljöstraffavgift ut.

Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt. Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Bollebygds kommun, Jävsnämnden, 517 83 Bollebygd. I överklagandet ska diarienummer anges, samt hur beslutet anses vara oriktigt och vilken ändring som överklagande vill ha. Bifoga de handlingar som stöder överklagandet. Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till jävsnämnden senast tre veckor från den dag beslutet erhålls. Om inte nämnden själv ändrar beslutet, kommer det att skickas vidare till mark- och miljödomstolen för handläggning och beslut. Om något är oklart kontakta bygg- och miljöenheten via kommunens huvudväxel.

Skickas till

Delges verksamhetsutövaren

Kopia till kammarkollegiet efter att verksamhetsutövaren delgivits

BOLLEBYGDS KOMMUN

David Sidblad

Sofia Lundskog

Bygg- och miljöchef

Miljöinspektör

Från: Bernt Finkenwirth <bernt.f@live.se>
Skickat: 2021-07-06 16:58
Till: Sofia Lundskog <sofia.lundskog@bollebygd.se>
Ämne: Sv: Rapporter

Hejsan, den ska vara 2,9kg.

Med Vänlig Hälsning

BF Kyla & Värmepumpar AB

Bernt Finkenwirth

Hallabron Svedjorna 2

516 92 Äspered

Tel. 033-270044

<https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1m0mWZ-0007xr-4t&i=57e1b682&c=e->

[fxs9HompWTJeNvbw1Qp8J59rOHjdjzM-3a3h-Dh2TTRb8AzCL68n3CIThSbTIkr0o46l1rpQihs_1kg_qE-](https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1m0mWZ-0007xr-4t&i=57e1b682&c=e-)

[s5DC9IY0jdUvUpC7zkIzIsIJ8UAuhDvnSLNZaZt0y2ed0s6fUkKDM4jD9BeX7-](https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1m0mWZ-0007xr-4t&i=57e1b682&c=e-)

[awJ2HMxL5YGmBLXTNueFVHC4_hwkmBFy5rBcWKSXNbY5c6oWcn4mlvc1TBoK-dH_dg](https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1m0mWZ-0007xr-4t&i=57e1b682&c=e-)

Från: Sofia Lundskog <sofia.lundskog@bollebygd.se>

Skickat: den 6 juli 2021 12:03

Till: Bernt Finkenwirth <bernt.f@live.se>

Ämne: SV: Rapporter

Hej,

Anläggningen på kommunhuset Aggregat KA6 har tidigare år haft 2,9 kg R407C och i årets rapport 2,1 kg R407C. Vilken mängd är den korrekta?

Med vänliga hälsningar

Sofia Lundskog

Miljöinspektör

Bygg- och miljöenheten

Samhällbyggnadsförvaltningen

Bollebygds kommun

Tfn: 0734-64 71 26

E-post: sofia.lundskog@bollebygd.se

Webbplats: www.bollebygd.se



**BOLLEBYGDS
KOMMUN**

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen och lagen om offentlighet och sekretess. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida.

Från: Bernt Finkenwirth <bernt.f@live.se>
Skickat: den 5 juli 2021 14:35
Till: Sofia Lundskog <sofia.lundskog@bollebygd.se>
Ämne: Re: Rapporter

Hejsan, använd det senare mejlet

Skickat från min iPhone
Mvh Bernt Finkenwirth

5 juli 2021 kl. 13:00 skrev Sofia Lundskog <sofia.lundskog@bollebygd.se>:

Hej,
Fick två mejl med 4 filer i varje. Är det samma filer i båda?

Med vänliga hälsningar

Sofia Lundskog
Miljöinspektör
Bygg- och miljöenheten
Samhällbyggnadsförvaltningen
Bollebygds kommun

Tfn: 0734-64 71 26
E-post: sofia.lundskog@bollebygd.se
Webbplats: www.bollebygd.se

<image001.jpg>

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen och lagen om offentlighet och sekretess. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida.

Från: Bernt Finkenwirth <bernt.f@live.se>
Skickat: den 5 juli 2021 11:19
Till: Sofia Lundskog <sofia.lundskog@bollebygd.se>
Ämne: Rapporter

Hej Sofia, bifogar rapporterna.

Med Vänlig Hälsning

BF Kyla & Värmepumpar AB
Bernt Finkenwirth

Hallabron Svedjorna 2

516 92 Äspered

Tel. 033-270044

[https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1m0KIE-0005W9-](https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1m0KIE-0005W9-4V&i=57e1b682&c=l8YD5sO0TJ37nn7_S_gEBskNE4iGBTMGwrBh2q4L4jMSGXOEKzfH6RheVw7wH39I9SDSp)

[4V&i=57e1b682&c=l8YD5sO0TJ37nn7_S_gEBskNE4iGBTMGwrBh2q4L4jMSGXOEKzfH6RheVw7wH39I9SDSp](https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1m0KIE-0005W9-4V&i=57e1b682&c=l8YD5sO0TJ37nn7_S_gEBskNE4iGBTMGwrBh2q4L4jMSGXOEKzfH6RheVw7wH39I9SDSp)

[O6i8oR1Tm640XyYrgDP_pEo7jcYLKMQgEb27c-IVniDUGo9qzTN5Gp1V1EPu-](https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1m0KIE-0005W9-4V&i=57e1b682&c=l8YD5sO0TJ37nn7_S_gEBskNE4iGBTMGwrBh2q4L4jMSGXOEKzfH6RheVw7wH39I9SDSp)

[DRAk4R5AzFQbHMfjTO_BssxUP9gLs_Pad9hqyNBIP36QdLms-mvI3xk2UPZ3d1bj6Q8WAO0v2QoCiZZkUALg](https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1m0KIE-0005W9-4V&i=57e1b682&c=l8YD5sO0TJ37nn7_S_gEBskNE4iGBTMGwrBh2q4L4jMSGXOEKzfH6RheVw7wH39I9SDSp)

Handläggare
Sofia Lundskog Miljöinspektör
033-430 55 94 | byggochmiljo@bollebygd.se

Dnr: JN-2021-22-4

Bollebygds Kommun

FLÄSSJUM 3:58 - Granskning av köldmedierrapport samt kommunicering inför beslut om miljöstraffavgift

Rapport för stationär kyl-/värmepumpsutrustning (aggregat/anläggning) med HFC-köldmedier enligt SFS 2016:1128.

Vi har fått in er rapport för HFC köldmedier avseende 2020 för anläggningen på Flässjum 3:58, Kommunhuset. Vi har noterat följande avvikelser:

- Köldmediemängden på aggregat KM6 stämmer inte överens med föregående års mängd.
- Köldmediekontrollerna, på de 4 aggregaten som finns på fastighet, genomfördes 2019 den 5 april 2019 och 2020 den 22 april 2020, vilket innebär att kontrollintervallet på 12 månader har överskridits med 17 dagar. Detta medför en miljöstraffavgift på totalt 20 000 kronor (5000 kronor per aggregat). Detta enligt 30 kap, miljöbalken och 9 kap, 1§ förordningen (2012:259) om miljöstraffavgifter.

Jävsnämnden ger er nu tillfälle att yttra er/komma in med synpunkter innan vi fattar ett beslut i ärendet.

Era synpunkter ska vara bygg- och miljöenheten tillhanda senast den 20 juli 2021. Synpunkterna ska inkomma skriftligen. Om inga synpunkter inkommer kommer ärendet att avgöras i befintligt skick. Ärendet bereds inför Jävsnämnden.

Jävsnämnden tar ut en taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden, och denna är fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-12, § 161. Enligt beslut 2018-12-13 § 145 är timavgift för jävsnämndens verksamhet 1000 kr. Granskningsavgiften är 2000 kronor, vilket motsvarar två timmars handläggningstid. Faktura skickas separat.

Information

Utrustning innehållande köldmedier med GWP-faktor på 2500 eller högre (t ex R404A), får inte installeras efter 2020 med undantag för militär utrustning eller utrustning avsedd för tillämpningar som är utformade för att kyla produkter till temperaturer under – 50 °C.

Nytt köldmedium med GWP-faktor på 2500 eller högre (t ex R404A), får inte användas efter 2020 vid service eller underhåll av kylutrustning med en fyllningsstorlek på 40 ton CO₂e eller mer.

Regenererat eller återvunnet köldmedium får dock användas fram till 2030.

BOLLEBYGDS KOMMUN

Sofia Lundskog
Miljöinspektör

Från: Daniel Grönbek <daniel.gronbek@bollebygd.se>
Skickat: 2021-07-07 11:11
Till: Bernt Finkenwirth <bernt.f@live.se>, Sofia Lundskog <sofia.lundskog@bollebygd.se>
Ämne: VB: Kommuniering om miljöskaktionsavgift, FLÄSSJUM 3:58-JN-2021-22
Kopia: Jennie Wessbo <jennie.wessbo@bollebygd.se>

Hej

Jag vidarebefodrar till Bernt som gjorde kontrollen . Ang mängden är det säkert bara en felskrivning. Att det är 17 dagar för sent tycker jag är petigt men frågar han om det med.

Mvh

Daniel Grönbek
Samordnare Fastighet
daniel.gronbek@bollebygd.se
Mob. 073-46 47 134



Från: byggochmiljo@bollebygd.se <byggochmiljo@bollebygd.se>
Skickat: den 7 juli 2021 10:55
Till: Jennie Wessbo <jennie.wessbo@bollebygd.se>
Kopia: Daniel Grönbek <daniel.gronbek@bollebygd.se>
Ämne: Kommuniering om miljöskaktionsavgift, FLÄSSJUM 3:58-JN-2021-22

Hej!

Bifogar kommuniering om miljöskaktionsavgift angående FLÄSSJUM 3:58, Kommunhuset, JN-2021-22

Bekräfta att du mottagit beslutet genom att svara på detta mail.

Hör gärna av dig om du har några frågor.

BOLLEBYGDS KOMMUN
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sofia Lundskog
Miljöinspektör
033-4305594
byggochmiljo@bollebygd.se





5. Örlid 1:58-Beslut om miljösanktionsavgift JN2021/8

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sofia Lundskog | Miljöinspektör
0734-64 71 26 | sofia.lundskog@bollebygd.se

Jävsnämnden

Örlid 1:58-Beslut om miljöskaktionsavgift

Förslag till beslut

Jävsnämnden beslutar att Bollebygds Kommun, 212000-2973, ska betala en miljöskaktionsavgift på totalt 15 000 kronor. 5 000 kronor per aggregat (3 stycken) ska betalas för att ha överskridit kontrollintervallet på 12 månader på köldmedieanläggningen för Örlid 1:58, Örelundsskolan.

Ärendet

2021-03-31 inkom köldmedierapporten för 2020 för Örlid 1:58, Örelundsskolan. Kölsmedierapporten kompletterades 2021-07-05 och 2021-07-09.

När granskning genomfördes genom att jämföra med föregående års köldmedierapport så framkom det att köldmediekontrollerna år 2019 genomfördes 2019-04-05 och kontrollerna år 2020 genomfördes 2020-04-14, vilket innebär att kontrollintervallet på 12 månader har överskridits med 9 dagar. Det finns 4 stycken köldmedieaggregat på fastigheten. Miljöskaktionsavgift tas inte ut för aggregat VP1 som har haft en uppföljande kontroll 2020-01-23. Detta medför en miljöskaktionsavgift på totalt 15 000 kronor (5000 kronor per aggregat).

Kommunicering

Information om detta beslut har kommunicerats till verksamhetsutövaren 2021-07-09.

Bedömning

Köldmedieaggregat innehållande 5-49 ton CO₂e ska genomgå en köldmediekontroll var 12:e månad. De fyra aggregaten, som finns i Örelundsskolan, har kontrollerats med ett intervall på 12 månader och 9 dagar vilket innebär att kontrollintervallet på 12 månader överskridits. Sent utförda kontroller medför en miljöskaktionsavgift på 5000 kronor. Europeiska kommissionen har konstaterat att intervallet inte ger utrymme för flexibla tolkningar, vilket innebär att kontrollen måste utföras inom en period om högst 12 månader efter den dag då den sista kontrollen utfördes. Det innebär att en kontroll måste göras senast samma datum året efter. I ett MÖD avgörande (nr 1135-17) finns ett uttalande om att när det finns flera olika kylaggregat inom en anläggning ska de ses som olika applikationer som kan påföras en miljöskaktionsavgift för varje kylaggregat. En miljöskaktionsavgift på totalt 15 000 kronor ska därför tas ut.

Beslutsunderlag

Årsrapport 2019, inkom 2020-03-25, JN-2020-16-1

Årsrapport 2020, inkom 2021-07-09, JN-2021-25-5

Granskning av köldmedierapport samt kommunikering om miljöskaktionsavgift,2021-07-09, JN-2021-25-6.

Lagstöd

Beslutet meddelas med stöd av 30 kap. 1-6§§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap 1§ förordningen om miljöskaktionsavgifter (2012:259).

Upplysningar

Betalning ska ske enligt betalningsupplmaning som Kammarkollegiet översänder särskilt. Om överträdelsen fortsätter eller om den upprepas inom två år tas dubbel miljöskaktionsavgift ut.

Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt. Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Bollebygds kommun, Jävsnämnden, 517 83 Bollebygd. I överklagandet ska diarienummer anges, samt hur beslutet anses vara oriktigt och vilken ändring som överklagande vill ha. Bifoga de handlingar som stöder överklagandet. Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till jävsnämnden senast tre veckor från den dag beslutet erhålls. Om inte nämnden själv ändrar beslutet, kommer det att skickas vidare till mark- och miljödomstolen för handläggning och beslut. Om något är oklart kontakta bygg- och miljöenheten via kommunens huvudväxel.

Skickas till

Delges verksamhetsutövaren

Kopia till kammarkollegiet efter att verksamhetsutövaren delgivits

BOLLEBYGDS KOMMUN

Samhällsbyggnadsförvaltningen

David Sidblad

Bygg- och miljöchef

Sofia Lundskog

Miljöinspektör

ANLÄGGNING:

OPERATÖR:

Bollebygds Kommun
 c/o Kommunstyrelsen
 Box 110
 517 83 Bollebygd

Org.nummer: 212000-2973

KONTAKTUPPGIFTER:

Daniel Grönbeck
 Mob: 072-9805557
 Tel: 033-4305557
 E-post: daniel.gronbeck@bollebygd.se

Diariernr JN-2020-167	Diarieplanbeteckn. 410
BOLLEBYGDS KOMMUN JÄNSVÄJEN	
2020-03-25	
Handläggare	

AVVIKANDE FAKTURAADDRESS:

ANLÄGGNINGSUPPGIFTER:

Örelundskolan
 Skolvägen 1
 51771 Olsfors

Fastighetsbeteckning: Örlid 1:58

Fartygsuppgifter/Signalflagga:

KÖLDMEDIEHANTERING - SAMMANSTÄLLNING AV I ANLÄGGNINGEN INGÅENDE AGGREGAT

Nummer	Kod	Köld- medium Typ	Fyllnadsmängd		Gas- larm	Hantering- Köldmedium totalt under året, anges i ton CO2e			
			kg	ton CO2e		Påfyllt Nytt	Påfyllt Regenererat	Påfyllt Återanvänt	Omhändertaget Återvunnet
KA1	K	R404A	3	11,77					
KA2	F	R404A	3,8	14,90					
VP1	V	R407C	5,9	10,47					
VP2	V	R407C	5,9	10,47					
TOTALT:			18,6	47,6		0	0	0	0

UNDERSKRIFT AV OPERATÖR (inklusive bilagor)

Signatur: Daniel Grönbeck
 Namnförtydligande: Daniel Grönbeck

Datum: 23/3-2020
 Ort: Bollebygd

GÄLLER ANLÄGGNING:

KONTROLL AV LÄCKAGE

Utrustningen är läckagekontrollerad och uppfyller gällande krav, registerföring och täthet.

Läckagekontroll har utförts på följande aggregat av nedan angivna personer.

Varje aggregat identifieras med nummer, kodbokstav, typ av köldmedium och fyllnadsmängd. Dessa uppgifter ska följa med aggregatet vid kommande rapporter.

Nummer	Kod	Köldmedium Typ	Fyllnadsmängd		Gas-larm	Typ av kontroll	Datum	Person
			kg	ton CO2e				
KA1	R	R404A	3	11,77		Periodisk	2019-04-05	C22542
KA2	F	R404A	3,8	14,90		Periodisk	2019-04-05	C22542
VP1	V	R407C	5,9	10,47		Periodisk	2019-04-05	C22542
VP2	V	R407C	5,9	10,47		Periodisk	2019-04-05	C22542

NOTERINGAR, förändringar jämfört med föregående år, t.ex. namnbyte:

ÅRSRAPPORT FÖR KYL-/VÄRMEPUMPSUTRUSTNING (AGGREGAT/ANLÄGGNING)
MED F-GASER SOM KÖLDMEDIUM ENLIGT SFS 2016:1128, §15

A

GÄLLER ANLÄGGNING: Örelundskolan _____

AVSER ÅR: 2020 _____

Tillsynsmyndighet - vanligen Miljökontoret i kommunen:

Bollebygd

OPERATÖR:

Bollebygds Kommun

Ballebov. 2

517 36 Bollebygd

KONTAKTUPPGIFTER:

Mobilnr. 0734-647134

Tel. nr. 033-231300

E-post: daniel.gronbeck@bollebygd.se

ANLÄGGNINGSSUPPGIFTER:

Örelundskolan

Fastighetsbeteckning:

Registreringsnummer / fartygsuppgifter / signalfägga:

KÖLDMEDIEHANTERING – SAMMANSTÄLLNING AV I ANLÄGGNINGEN INGÅENDE AGGREGAT

Nummer	Kod	Köld- medium	Fyllnadsmängd		Gas- larm	Hantering- Köldmedium totalt under året, anges i ton CO ₂ e			
		Typ	kg	Ton CO ₂ e		Påfyllt Nytt	Påfyllt Regenererat	Påfyllt återanvänt	Återvunnet (Omhänder- taget)
KA1	F	R404A	3,0	11,8	N				
KA2	K	R404A	3,8	14,9	N				
VP1	V	R407C	5,9	10,5	N	5,9			5,2
VP2	V	R407C	5,9	10,5	N				
Summa:									

Kodbokstav för användningssätt: K = Kyl, L = Luftkonditionering, F = Frys, V = Värmepump, Ö = Övrigt.

UNDERSKRIFT AV OPERATÖR (inklusive bilagor)

Signatur: _____ Datum: _____

Namnförtydligande: _____ Ort: _____

ÅRSRAPPORT FÖR KYL-/VÄRMEPUMPSUTRUSTNING (AGGREGAT/ANLÄGGNING)
 MED F-GASER SOM KÖLDMEDIUM ENLIGT SFS 2016:1128, §15

BGÄLLER ANLÄGGNING: ÖrelundskolanAVSER ÅR: 2020**KONTROLL AV LÄCKAGE**

Utrustningen är läckagekontrollerad och uppfyller gällande krav, registerföring och täthet.

Läckagekontroll har utförts på följande aggregat av nedan angivna personer.

Varje aggregat identifieras med nummer, kodbokstav, typ av köldmedium och fyllnadsmängd.
 Dessa uppgifter ska följa med aggregatet vid kommande rapporter.

Nummer	Kod	Köld- medium Typ	Fyllnadsmängd		Gas- larm	Typ av kontroll	Datum	Person* (cert. nr.)
			kg	Ton CO ₂ e				
KA1	F	R404A	3,0	11,8	N	Periodisk	200414	16325
KA2	K	R404A	3,8	14,9	N	Periodisk	200414	16325
VP1	V	R407C	5,9	10,5	N	Periodisk	200414	16325
VP2	V	R407C	5,9	10,5	N	Periodisk	200414	16325
VP1	V	R407C	5,9	10,5	N	Uppföljande	200123	18235

Typ av kontroll: Periodisk, Uppföljande, Nyinstallation

*Namn på person och företag finns sammanställt i bilaga C, certifikatförteckning.

NOTERINGAR (från noteringsfält på aggregat):

Förändringar jämfört med föreföregående år, tex namnbyte, konvertering, skrotning. Ange "Nummer: " följt av notering

ÅRSRAPPORT FÖR KYL-/VÄRMEPUMPSUTRUSTNING (AGGREGAT/ANLÄGGNING)
 MED F-GASER SOM KÖLDMEDIUM ENLIGT SFS 2016:1128, §15

C

GÄLLER ANLÄGGNING: Örelundskolan _____

AVSER ÅR: 2020 _____

CERTIFIKATFÖRTECKNING

Företags- och personcertifikat, för de som utfört kontroll enligt tidigare bilaga, ska finnas med i denna förteckning.

PERSON		FÖRETAG	
CertNr	Namn	CertNr	Namn
18235	Tobias Finkenwirth	317	BF Kyla & värmepumpar AB
16325	Bernt Finkenwirth		

Handläggare
Sofia Lundskog Miljöinspektör
033-430 55 94 | byggochmiljo@bollebygd.se

Dnr: JN-2021-25-6

Bollebygds Kommun

ÖRLID 1:58 - Granskning av köldmedierapport samt kommunikering inför beslut om miljöstraffavgift

Rapport för stationär kyl-/värmepumpsutrustning (aggregat/anläggning) med HFC-köldmedier enligt SFS 2016:1128.

Vi har fått in er rapport för HFC köldmedier avseende 2020 för anläggningen på ÖRLID 1:58, Örelundsskolan.

Vi har noterat följande avvikelser:

- Köldmediekontrollerna för år 2019 genomfördes den 5 april 2019 och köldmediekontrollerna för år 2020 den 14 april 2020, vilket innebär att kontrollintervallet på 12 månader har överskridits. Detta medför en miljöstraffavgift på totalt 15 000 kronor (5000 kronor per aggregat). Detta enligt 30 kap miljöbalken och 9 kap, 1§ förordningen (2012:259) om miljöstraffavgifter. Miljöstraffavgift tas inte ut på aggregat VP1 då en uppföljande kontroll genomfördes den 23 januari 2020.

Jävsnämnden ger er nu tillfälle att yttra er/komma in med synpunkter innan vi fattar ett beslut i ärendet.

Era synpunkter ska vara bygg- och miljöenheten tillhanda senast den **21 juli 2021**. Synpunkterna ska inkomma skriftligen. Om inga synpunkter inkommer kommer ärendet att avgöras i befintligt skick. Ärendet bereds inför Jävsnämnden.

Jävsnämnden tar ut en taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden, och denna är fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-12, § 161. Enligt beslut 2018-12-13 § 145 är timavgift för jävsnämndens verksamhet 1000 kr. Granskningsavgiften är 2000 kronor, vilket motsvarar två timmars handläggningstid. Faktura skickas separat.

Information

Utrustning innehållande köldmedier med GWP-faktor på 2500 eller högre (t ex R404A), får inte installeras efter 2020 med undantag för militär utrustning eller utrustning avsedd för tillämpningar som är utformade för att kyla produkter till temperaturer under – 50 °C.

Nytt köldmedium med GWP-faktor på 2500 eller högre (t ex R404A), får inte användas efter 2020 vid service eller underhåll av kylutrustning med en fyllningsstorlek på 40 ton CO₂e eller mer.

Regenererat eller återvunnet köldmedium får dock användas fram till 2030.

BOLLEBYGDS KOMMUN

Sofia Lundskog
Miljöinspektör



6. Sammanträdestider för jävsnämnden 2022 JN2021/9



Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sara Berg | Nämndsekreterare
0734-64 71 14 | sara.berg@bollebygd.se

Jävsnämnden

Sammanträdestider för jävsnämnden 2022

Förslag till beslut

Jävsnämnden beslutar att sammanträda vid följande datum 2022: 8 mars, 31 maj, 13 september, 13 december.

Ärendet

Jävsnämnden ska besluta om sammanträdestider för år 2022. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag där jävsnämnden kommer att sammanträda 4 gånger under året. Ordinarie sammanträdesdag är tisdag klockan 15:00.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, JN2021/9-2

Sammanträdesplan Bollebygds kommun, JN 2021/9-1

Skickas till

Nämndsekreterare
Kommunsekreterare

BOLLEBYGDS KOMMUN

Samhällsbyggnadsförvaltningen

David Sidblad

Bygg- och miljöchef

Sara Berg

Nämndsekreterare

Sammanträdesplan 2022 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) (börjar kl 8.30 om inget annat anges) Torsdagar	Kommunstyrelsen (börjar kl 14 om inget annat anges) Tisdagar	Kommunfullmäktige (börjar kl 17 om inget annat anges) Torsdagar
JANUARI		
13 januari	25 januari	-
FEBRUARI		
10 februari	-	10 februari
MARS		
31 mars	1 mars	24 mars
APRIL		
28 april	12 april (årsredovisning)	-
MAJ		
25 maj Obs! Ons	17 maj	5 maj (årsredovisning)
JUNI		
	14 juni	8 juni Obs! Ons
AUGUSTI		
18 augusti	30 augusti	-
SEPTEMBER		
15 september	27 september	22 september
OKTOBER		
6 oktober	25 oktober (budget/plan) + skattesats	20 oktober Obs! Nytt KF
NOVEMBER		
3 november	22 november	17 november (budget/plan) + skattesats Obs! Start kl 16
DECEMBER		
1 december	13 december	7 december Obs! Ons