



---

<b>Plats och tid</b>	Teams / Tingshuset kl. 15:00-15:30
<b>Ledamöter</b>	Michael Rahm (M) (ordförande) Gunnel Brandt (S) (vice ordförande) Roger Passgård (FR)
<b>Övriga närvarande</b>	Sara Berg (Nämndsekreterare) David Sidblad (Bygg- och miljöchef) Matilda Lindström (Miljöinspektör) §§10-12
<b>Utses att justera</b>	Gunnel Brandt
<b>Justeringens plats och tid</b>	Tingshuset , 2021-09-28 15:30
<b>Paragrafer</b>	§§10-15

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare	..... Sara Berg
	Ordförande	..... Michael Rahm
	Justerande	..... Gunnel Brandt

---

**ANSLAGSBEVIS** Protokollat är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2021-09-29. Anslaget tas ner 2021-10-21. Protokollat förvaras i kommunhuset.

---



## **Innehållsförteckning**

§10	Flässjum 3:116- Beslut om miljösktionsavgift
§11	Flässjum 3:58-Beslut om miljösktionsavgift
§12	Örlid 1:58-Beslut om miljösktionsavgift
§13	Sammanträdestider för jävsnämnden 2022
§14	Redovisning av delegationsbeslut
§15	Meddelanden för kännedom

**§10**

JN2021/6

**Flässjum 3:116- Beslut om miljöstraffavgift****Beslut**

Jävsnämnden beslutar att Bollebygds Kommun, 212000-2973, ska betala en miljöstraffavgift på totalt 20 000 kronor. 5 000 kronor per aggregat (4 stycken) ska betalas för att ha överskridit kontrollintervallet på 12 månader.

**Ärendet**

2021-03-31 inkom köldmedierapporten för 2020 för Flässjum 3:116, Hembygdsvägen 5.

När granskning genomfördes genom att jämföra med föregående års köldmedierapport så framkom det att köldmediekontrollerna år 2019 genomfördes 2021-03-13 och kontrollerna år 2020 genomfördes 2020-04-22, vilket innebär att kontrollintervallet på 12 månader har överskridits. Det finns 4 stycken köldmedieaggregat på fastigheten. Detta medför en miljöstraffavgift på totalt 20000 kronor (5000 kronor per aggregat).

**Kommunicering**

Information om detta beslut har kommunicerats till verksamhetsutövaren 2021-06-11. Inga synpunkter har inkommit inom utsatt tid.

**Bedömning**

Köldmedieaggregat innehållande 5-49 ton CO<sub>2</sub>e ska genomgå en köldmediekontroll var 12:e månad. De fyra aggregaten, som finns på Hembygdsvägen 5, har kontrollerat med ett intervall på 13 månader och 9 dagar vilket innebär att kontrollintervallet på 12 månader överskridits. Sent utförda kontroller medför en miljöstraffavgift på 5000 kronor. I ett MÖD avgörande (nr 1135-17) finns ett uttalande om att när det finns flera olika kylaggregat inom en anläggning ska de ses som olika applikationer som kan påföras en miljöstraffavgift för varje kylaggregat. En miljöstraffavgift på totalt 20 000 kronor ska därför tas ut.

**Förslag till beslut**

Jävsnämnden beslutar att Bollebygds Kommun, 212000-2973, ska betala en miljöstraffavgift på totalt 20 000 kronor. 5 000 kronor per aggregat (4 stycken) ska betalas för att ha överskridit kontrollintervallet på 12 månader.

**Beslutsgång**

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.



### **Ärendets beredning**

Ärendet har handlagts av miljöinspektör Sofia Lundskog och föredragits av miljöinspektör Matilda Lindström.

### **Beslutsunderlag**

Årsrapport 2019, inkom 2020-03-25, JN-2020-9-1  
Årsrapport 2020, inkom 2021-03-31, JN-2021-21-1  
Granskning av köldmedierapport, upprättad 2021-06-11, JN-2021-21-2

### **Lagstöd**

Beslutet meddelas med stöd av 30 kap. 1-6§§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap 1§ förordningen om miljöstraffsavgifter (2012:259).

### **Upplysningar**

Betalning ska ske enligt betalningsuppläsning som Kammarkollegiet översänder särskilt. Om överträdelsen fortsätter eller om den upprepas inom två år tas dubbel miljöstraffsavgift ut. Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt. Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Bollebygds kommun, Jävsnämnden, 517 83 Bollebygd. I överklagandet ska diarienummer anges, samt hur beslutet anses vara oriktigt och vilken ändring som överklagande vill ha. Bifoga de handlingar som stöder överklagandet. Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till jävsnämnden senast tre veckor från den dag beslutet erhålls. Om inte nämnden själv ändrar beslutet, kommer det att skickas vidare till mark- och miljödomstolen för handläggning och beslut. Om något är oklart kontakta bygg- och miljöenheten via kommunens huvudväxel.

### **Skickas till**

Delges verksamhetsutövaren  
Kopia till kammarkollegiet efter att verksamhetsutövaren delgivits

**§11**

JN2021/7

**Flässjum 3:58-Beslut om miljöskaktionsavgift****Beslut**

Jävsnämnden beslutar att Bollebygds Kommun, 212000-2973, ska betala en miljöskaktionsavgift på totalt 15 000 kronor. 5 000 kronor per aggregat (3 stycken) ska betalas för att ha överskridit kontrollintervallet på 12 månader på köldmedieanläggningen för Flässjum 3:58, Kommunhuset.

**Ärendet**

2021-03-31 inkom köldmedierapporen för 2020 för Flässjum 3:58, Kommunhuset.

När granskning genomfördes genom att jämföra med föregående års köldmedierapport så framkom det att köldmediekontrollerna år 2019 genomfördes 2019-04-05 och kontrollerna år 2020 genomfördes 2020-04-22, vilket innebär att kontrollintervallet på 12 månader har överskridits med 17 dagar. Det finns 4 stycken köldmedieaggregat på fastigheten. Miljöskaktionsavgift tas inte ut för aggregat L41 som har haft en uppföljande kontroll 20-03-27. Detta medför en miljöskaktionsavgift på totalt 15 000 kronor (5000 kronor per aggregat).

**Kommunicering**

Information om detta beslut har kommunicerats till verksamhetsutövaren 2021-07-07. Verksamhetsutövaren har anført att de anser att det är väl petigt med att ta ut miljöskaktionsavgift där kontrollintervallet har överskridits med 17 dagar.

**Bedömning**

Köldmedieaggregat innehållande 5-49 ton CO<sub>2</sub>e ska genomgå en köldmediekontroll var 12:e månad. De fyra aggregaten, som finns i kommunhuset, har kontrollerats med ett intervall på 12 månader och 17 dagar vilket innebär att kontrollintervallet på 12 månader överskridits. Sent utförda kontroller medför en miljöskaktionsavgift på 5000 kronor. Europeiska kommissionen har konstaterat att intervallet inte ger utrymme för flexibla tolkningar, vilket innebär att kontrollen måste utföras inom en period om högst 12 månader efter den dag då den sista kontrollen utfördes. Det innebär att en kontroll måste göras senast samma datum året efter. I ett MÖD avgörande (nr 1135-17) finns ett uttalande om att när det finns flera olika kylaggregat inom en anläggning ska de ses som olika applikationer som kan påföras en miljöskaktionsavgift för varje kylaggregat. En miljöskaktionsavgift på totalt 15 000 kronor ska därför tas ut.

**Förslag till beslut**

Jävsnämnden beslutar att Bollebygds Kommun, 212000-2973, ska betala en miljöskaktionsavgift på totalt 15 000 kronor. 5 000 kronor per aggregat (3 stycken) ska betalas för att ha överskridit kontrollintervallet på 12 månader på köldmedieanläggningen för Flässjum 3:58, Kommunhuset.

## Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

## Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av miljöinspektör Sofia Lundskog och föredragits av miljöinspektör Matilda Lindström.

## Beslutsunderlag

Årsrapport 2019, inkom 2020-03-25, JN-2020-26-1

Årsrapport 2020, inkom 2021-03-31, JN-2021-22-2

E-post, inkom 2021-07-06, JN-2021-22-3

Granskning av köldmedierapport samt kommunikering om miljöstraffavgift, 2021-07-07, JN-2021-22-4

Yttrande från verksamhetsutövaren, inkom 2021-07-07, JN-2021-22-5

## Lagstöd

Beslutet meddelas med stöd av 30 kap. 1-6 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap 1 § förordningen om miljöstraffavgifter (2012:259).

## Upplysningar

Betalning ska ske enligt betalningsuppläsning som Kammarkollegiet översänder särskilt. Om överträdelsen fortsätter eller om den upprepas inom två år tas dubbel miljöstraffavgift ut. Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt. Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Bollebygds kommun, Jävsnämnden, 517 83 Bollebygd. I överklagandet ska diarienummer anges, samt hur beslutet anses vara oriktigt och vilken ändring som överklagande vill ha. Bifoga de handlingar som stöder överklagandet. Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till jävsnämnden senast tre veckor från den dag beslutet erhålls. Om inte nämnden själv ändrar beslutet, kommer det att skickas vidare till mark- och miljödomstolen för handläggning och beslut. Om något är oklart kontakta bygg- och miljöenheten via kommunens huvudväxel.

## Skickas till

Delges verksamhetsutövaren

Kopia till kammarkollegiet efter att verksamhetsutövaren delgivits

**§12**

JN2021/8

**Örlid 1:58-Beslut om miljöstraffavgift****Beslut**

Jävsnämnden beslutar att Bollebygds Kommun, 212000-2973, ska betala en miljöstraffavgift på totalt 15 000 kronor. 5 000 kronor per aggregat (3 stycken) ska betalas för att ha överskridit kontrollintervallet på 12 månader på köldmedieanläggningen för Örlid 1:58, Örelundsskolan.

**Ärendet**

2021-03-31 inkom köldmedierapporten för 2020 för Örlid 1:58, Örelundsskolan. Köldmedierapporten kompletterades 2021-07-05 och 2021-07-09.

När granskning genomfördes genom att jämföra med föregående års köldmedierapport så framkom det att köldmediekontrollerna år 2019 genomfördes 2019-04-05 och kontrollerna år 2020 genomfördes 2020-04-14, vilket innebär att kontrollintervallet på 12 månader har överskridits med 9 dagar. Det finns 4 stycken köldmedieaggregat på fastigheten. Miljöstraffavgift tas inte ut för aggregat VP1 som har haft en uppföljande kontroll 2020-01-23. Detta medför en miljöstraffavgift på totalt 15 000 kronor (5000 kronor per aggregat).

**Kommunicering**

Information om detta beslut har kommunicerats till verksamhetsutövaren 2021-07-09.

**Bedömning**

Köldmedieaggregat innehållande 5-49 ton CO<sub>2</sub>e ska genomgå en köldmediekontroll var 12:e månad. De fyra aggregaten, som finns i Örelundsskolan, har kontrollerats med ett intervall på 12 månader och 9 dagar vilket innebär att kontrollintervallet på 12 månader överskridits. Sent utförda kontroller medför en miljöstraffavgift på 5000 kronor. Europeiska kommissionen har konstaterat att intervallet inte ger utrymme för flexibla tolkningar, vilket innebär att kontrollen måste utföras inom en period om högst 12 månader efter den dag då den sista kontrollen utfördes. Det innebär att en kontroll måste göras senast samma datum året efter. I ett MÖD avgörande (nr 1135-17) finns ett uttalande om att när det finns flera olika kylaggregat inom en anläggning ska de ses som olika applikationer som kan påföras en miljöstraffavgift för varje kylaggregat. En miljöstraffavgift på totalt 15 000 kronor ska därför tas ut.

**Förslag till beslut**

Jävsnämnden beslutar att Bollebygds Kommun, 212000-2973, ska betala en miljöstraffavgift på totalt 15 000 kronor. 5 000 kronor per aggregat (3 stycken) ska betalas för att ha överskridit kontrollintervallet på 12 månader på köldmedieanläggningen för Örlid 1:58, Örelundsskolan.



## **Beslutsgång**

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

## **Ärendets beredning**

Ärendet har handlagts av miljöinspektör Sofia Lundskog och föredragits av miljöinspektör Matilda Lindström.

## **Beslutsunderlag**

Årsrapport 2019, inkom 2020-03-25, JN-2020-16-1

Årsrapport 2020, inkom 2021-07-09, JN-2021-25-5

Granskning av köldmedierapport samt kommunicering om miljöskaktionsavgift, 2021-07-09, JN-2021-25-6.

## **Lagstöd**

Beslutet meddelas med stöd av 30 kap. 1-6 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap 1 § förordningen om miljöskaktionsavgifter (2012:259).

## **Upplysningar**

Betalning ska ske enligt betalningsupplmaning som Kammarkollegiet översänder särskilt. Om överträdelsen fortsätter eller om den upprepas inom två år tas dubbel miljöskaktionsavgift ut. Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt. Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Bollebygds kommun, Jävsnämnden, 517 83 Bollebygd. I överklagandet ska diarienummer anges, samt hur beslutet anses vara oriktigt och vilken ändring som överklagande vill ha. Bifoga de handlingar som stöder överklagandet. Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till jävsnämnden senast tre veckor från den dag beslutet erhålls. Om inte nämnden själv ändrar beslutet, kommer det att skickas vidare till mark- och miljödomstolen för handläggning och beslut. Om något är oklart kontakta bygg- och miljöenheten via kommunens huvudväxel.

## **Skickas till**

Delges verksamhetsutövaren

Kopia till kammarkollegiet efter att verksamhetsutövaren delgivits



**§13**

JN2021/9

**Sammanträdestider för jävsnämnden 2022****Beslut**

Jävsnämnden beslutar att sammanträda vid följande datum 2022: 8 mars, 31 maj, 13 september, 13 december.

**Ärendet**

Jävsnämnden ska besluta om sammanträdestider för år 2022. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag där jävsnämnden kommer att sammanträda 4 gånger under året. Ordinarie sammanträdesdag är tisdag klockan 15:00.

**Förslag till beslut**

Jävsnämnden beslutar att sammanträda vid följande datum 2022: 8 mars, 31 maj, 13 september, 13 december.

**Beslutsgång**

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

**Ärendets beredning**

Ärendet har handlagts av nämndsekreterare Sara Berg.

**Beslutsunderlag**

- Beslut om sammanträdesplan för 2022
- Sammanträdesplan 2022 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

**Skickas till**

Nämndsekreterare  
Kommunsekreterare



## §14

### Redovisning av delegationsbeslut

#### Beslut

Jävsnämnden godkänner redovisning av delegationsbesluten.

#### Ärendet

Jävsnämnden har överlämnat sin beslutanderätt till förtroendevalda och tjänstemän i kommunen enligt jävsnämndens antagna delegationsordning den 3 december 2019 §15. Dessa beslut ska redovisas till jävsnämnden. Redovisningen innebär inte att jävsnämndens ska ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot kan jävsnämnden återkalla lämnad delegering. Delegeringslistor och beslut finns tillgängliga på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Beslutsdatum	Handläggarsignatur	Diarienummer	Fastighet	Ärendetyp	Rubrik
2021-06-23	LOW	JNB-2021-5	FLÄSSJUM 13:1	Bygglov ändring	Bygglovsbeslut med KA ej startbesked
2021-06-28	FS	JNB-2021-1	ÖRLID 1:58	Bygglov allmänt	Bygglovsbeslut utan KA med startbesked
2021-06-28	FS	JNB-2021-2	FLÄSSJUM 4:174	Bygglov allmänt	Bygglovsbeslut utan KA med startbesked
2021-06-28	FS	JNB-2021-3	ERIKSTORP 1:201	Bygglov allmänt	Bygglovsbeslut utan KA med startbesked
2021-06-28	FS	JNB-2021-4	FLÄSSJUM 13:1	Bygglov allmänt	Bygglovsbeslut utan KA med startbesked
2021-06-29	FS	JNB-2021-1	ÖRLID 1:58	Bygglov allmänt	Bygglovsbeslut utan KA med startbesked
2021-06-29	FS	JNB-2021-2	FLÄSSJUM 4:174	Bygglov allmänt	Bygglovsbeslut utan KA med startbesked
2021-06-30	LOW	JNB-2021-3	ERIKSTORP 1:201	Bygglov allmänt	Bygglovsbeslut utan KA med startbesked
2021-06-30	LOW	JNB-2021-2	FLÄSSJUM	Bygglov	Bygglovsbeslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



			4:174	allmänt	utan KA med startbesked
2021-06-30	LOW	JNB-2021-1	ÖRLID 1:58	Bygglov allmänt	Bygglovsbeslut utan KA med startbesked
2021-06-30	LOW	JNB-2021-4	FLÄSSJUM 13:1	Bygglov allmänt	Bygglovsbeslut utan KA med startbesked
2021-08-05	MOA	JNB-2021-5	FLÄSSJUM 13:1	Bygglov ändring	Startbesked
2021-08-05	MOA	JNB-2021-6	FLÄSSJUM 13:1	Industri- och affärslokaler -och skolor	Startbesked



## §15

### Meddelanden för kännedom

#### Ärendet

Inkomna meddelanden och beslut för kännedom har redovisats för jävsnämnden.

#### Anmälningar

- JN2020/11-6 Svea HR P 2489-21 Slutligt beslut (ej särskilt uppsatt) 2021-06-01
- SBN2021/164-2 §156 SBN Översyn av samhällsbyggnadsförvaltningens organisation