100W0201-01

EV. ANSLUTNING AV DRÄNERING FRÅN BEGRAVNINGSPLATS

BOLLEBYGDS PRÄSTGÅRD

SZ20PP

ST63PE

V110PE S200RP

V110PE S200PP

V110PE S200PP

V110PE S200PP

Min avstånd från fastighetsgräns till nya VA-ledningar 3 meter

Befintligt garage/uthus flyttas, alternativ rives

BOLLEBYGDS KYRKBY

V110PE RELINAD S300

SCHAKTNING VSPE-REL-225VLC

ANSLUTNING MOT BEF. VATTENLEDNING

ANSLUTNING MOT BEF. SPILLVATTENLEDNING

BOLLEBYGDS KYRKBY

KYRKBY

BOLLEBYGDS PRÄSTGÅRD

V110PVC SZ25BTG DZ25BTG

V-DIKANT DIM MTRL SZ50BTG DZ50BTG

X6395400

X6395500

X6395300

Y9320

Y9400

Y9360

4:76

4:35

1:9

1:17

1:20

1:56

1:37

1:53

1:28

2:17

2:20

1:2

1:10

1:18

1:96

FÖRKLARINGAR

- Detaljplanegräns
- Befintlig vattenledning
- Befintlig spillvattenledning
- Ny dagvattenledning
- Ny spillvattenledning
- Ny vattenledning
- Ny tryckledning spillvatten
- NB Nedstigningsbrunn, Φ1000
- TB Tillsynsbrunn, Φ400 om ej annat anges
- DB Dagvattenbrunn med gallerbetäckning, Sandfång och vattenlås, Φ400
- Utlopp / inlopp
- Spolpost
- AV Avstängningsventil
- Pumpstation

Strandskyddslinje

JN2017/14-6

Diarienr ~~JN2017/14-3~~ Diarieplanbeteckn 268

BOLLEBYGDS KOMMUN
Jävsnämnden
2017 -11- 22

Handläggare LOTWIB

ANVISNINGAR

- Där inget annat anges gäller följande.
  - självfallsledningar läggs med min lutning 10% .
  - ledningar läggs på frostfritt djup.
  - dagvattenserviser utförs som PP160.
  - vattenserviser utförs som PE32.
  - spillvattenserviser utförs som PP110.

HÄNVISNINGAR

- Befintliga ledningar är endast illustrativt redovisade på denna ritning. För exakt läge hänvisas till ledningsägaren/Bollebygds kommun

0 5 10 20 30 40 50

SKALA 1:500
ORIGINALETTERN ÄNDRAT FORMAT
REDUKTION 50%

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

UTREDNING

DP PRÄSTGÅRDEN BOLLEBYGD
FÖRSLAG 1 / BILAGA 2A
MED DAGVATTEN FRÅN BEGRAVNINGSPLATS
PLANRITNING VA

ATKINS
Atkins Sverige AB
STRÖMGRÄNDEN 3
252 20 HELSINGBORG
Tel: 042-400 15 00
Fax:
www.atkins.se

UPPDRAG NR	HANDLÄGGARE
2012167	J KUZELE
DATUM	UPPDRAGSANSVARIG
2016-12-14	J PEETZ
SKALA A1 1:500 A3 1:1000	RITNINGSNUMMER 100W0201-01 REV

Sökväg: P:\2012\167\Handlingar\DP-Prästgården\06. Arbetsmaterial\02 Ledningsnät\100w0201-01 med dagvatten från begravningsplats.dwg
Senast ändrad: 2016-12-14 07:18:54
Plottad av: Peetz, Johan