

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Jenny Forsberg | Teknisk chef  
033-430 55 62 | jenny.forsberg@bollebygd.se

Samhällsbyggnadsnämnden

## Revidering av VA-taxa 2018

### Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna följande förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att revidera VA-taxan enligt bifogat förslag från och med den 1 januari 2018 genom att höja bruksavgiften och anläggningsavgiften för kommunalt VA med fem procent.

### Ärendet

Stora delar av vatten- och avloppsverksamheten i Sverige står inför stora utmaningar nu och i framtiden för att kunna säkra dricksvattenleveransen och spill- och dagvattenavledningen på ett säkert och miljömässigt bra sätt samt klara av de ökade myndighetskraven och klimatförändringarna. Det är viktigt att säkra den långsiktiga hållbarheten för VA-försörjning för dagens och framtida kommuninvånare. Bollebygd är inget undantag med ett äldre ledningsnät och anläggningar som har stort underhållsbehov och med reningsverk i Olsfors och Bollebygd som börjar nå sina maxkapacitet så står även vi inför stora och kostsamma utmaningar.

### Bruksavgiften (årlig)


I våras beslutade KF i Bollebygds kommun att ansöka om delägarskap i Gryaab AB och svar förväntas fås på bolagsstämman i mars 2018. Genom denna lösning kommer avloppsreningen för både Bollebygds och Olsfors-Hultafors tätorter att lösas på lång sikt. I samband med detta projekt finns möjlighet att erhålla reservvatten mellan Härryda och Bollebygds kommuner.

En analys grundad på de kommande årens verksamhet och på längre sikt dvs fram till ca 2040 utifrån kända och förväntade kostnader och intäkter tyder dock på att en årlig uppräknig av bruksavgiften med ca 10 % är nödvändig mellan åren 2018 och 2026 för att få balans i verksamheten - se diagram nästa sida. Förutom att lösa avloppssituationen finns också investeringsbehov av uppgradering av övervakningssystemet, ny ordinarie vattenförsörjning av Tölvsjö samt reinvesteringar av befintliga ledningar och anläggningar som innebär ökade kapitalkostnader . Dessa kostnader har framgått i investeringsbudget 2018-2020 och är inkluderade i analysen av framtida kostnader.

Analysen är gjord på lång sikt och mycket hinner att hända i Bollebygd och i omvärlden. Det är således viktigt att grunda besluten i årsbudgeten och att analysera utfall och förväntade kostnader och intäkter årligen för att ha ett bra underlag för taxejusteringar.

Utifrån ett omvärldsperspektiv så har taxeökningarna i Sverige varit låga historiskt och att ha vatten i kranen och få avloppsvattnet renat är ganska billigt jämfört med många andra länder i Europa. Kommunernas branschorganisation Svenskt vatten har under året låtit göra en studie av framtida investeringsbehov i infrastruktur för kommunalt vatten och avlopp. Detta för att klara av utmaningar som att bygga ut ledningar och anläggningar för både nya och befintliga områden, öka förnyelsetakten på ledningsnätet med 40 %, anpassa VA-infrastrukturen för framtida klimatförändringar, säkra dricksvattenkvaliteten även på sikt via vattenskyddet och tekniska barriärer och möta nya krav på avloppsrening. Investeringstakten behöver därför generellt öka årligen med 35 % under de kommande 20 åren, vilket kommer att leda till att taxorna behöver fördubblas under samma tidsperiod i dagens penningvärde och höjas i en snabbare takt de kommande åren (ref enligt bifogad rapport Kommentarer till taxerapport-2017, Svenskt vatten).

En taxehöjning på ca 10 % årligen på bruksavgiften i Bollebygd behöver informeras om till våra kunder i god tid så förslagsvis höjs bruksavgiften och anläggningsavgiften endast 5 % fr.o.m. 1 jan 2018, men med avsikten att höja ungefär 10 % årligen de kommande åren.



Anläggningsavgiften (angångsavgift vid anslutning)

Anläggningsavgiften i svenska kommuner varierar kraftigt mellan ca 37 500 kr och 274 000 kr. Variationen beror på flera anledningar t.ex. utbyggnadskostnader (dyrt att bygga i bergiga områden), fördelning mellan intäkter från bruksavgift och anläggningsavgiften samt fastigheternas värde i kommunen. Låga avgifter finner man bla i norrländska inlandskommuner och bruksorter medan högre avgifter i närheten till kustnära områden och kommuner nära storstäder. I Bollebygd är det lämpligt att även höja anläggningsavgiften med fem procent 2018 för att få en bättre täckningsgrad mellan kostnader och intäkter främst vid nybyggnation av villaområden.

Vad innebär en femprocentig höjning av bruksavgiften i kronor?

En ökning med 5 % från 1 jan 2018 innebär att bruksavgiften för typhus A (en villa med en vattenförbrukning om 150 m<sup>3</sup>/år) ökar med 467 kr/år (38,92 kr/månad) till 9 820 kr/år inkl moms (fast och rörlig del). Motsvarande för typhus B (ett flerfamiljshus med 15 lägenheter, vattenförbrukning 2000 m<sup>3</sup>/år) ökar med 4 682 kr/år (26,01 kr/lgh\*månad) till 98 643 kr/år inkl moms.

Vad innebär en femprocentig höjning av anläggningsavgiften i kronor?

För att ansluta en villa med 800 m<sup>2</sup> tomtyta till dricksvatten-, spillvatten- och dagvattenanslutning (typhus A) ökar kostnaden från 170 800 kr till 179 300 kr. Motsvarande kostnad för ett flerfamiljshus med 15 lägenheter och 1000 m<sup>2</sup> tomt (typhus B) ökar från 562 800 kr till 590 000 kr.

### **Ekonomiska förutsättningar**

Verksamheten VA sårredovisas och intäkter tillfaller driftbudgeten för verksamhet 865 VA.

### **Beslutsunderlag**

- Revidering av VA-taxan 2018, Bollebygds kommun, tjänsteskrivelse 2016-10-27
- Vatten- och avloppstaxa för Bollebygds kommun 2018 och tills vidare, 2018-12-07 (föreslagen)
- Kommentarer till taxerapport-2017 (Svenskt vatten)

### **Skickas till**

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Ann-Charlotte Lind, Johan Norbelie, Jenny Forsberg  
Kommunstyrelseförvaltningen, Svante Cras

BOLLEBYGDS KOMMUN

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ann-Charlotte Lind

Förvaltningschef

Jenny Forsberg

Teknisk chef