

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Jenny Forsberg | Teknisk chef
033-430 55 62 | jenny.forsberg@bollebygd.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Revidering av VA-taxan 2017, Bollebygds kommun

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna följande förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att revidera VA-taxan från och med den 1 januari 2017 genom att höja bruksavgiften för kommunalt VA med 4,5 procent.

Ärendet

Stora delar av vatten- och avloppsverksamheten i Sverige står inför stora och kostsamma utmaningar nu och i framtiden för att kunna säkra dricksvattenleveransen och spill- och dagvattenavledningen på ett säkert och miljömässigt bra sätt samt klara av de ökade myndighetskraven och klimatförändringar. Bollebygd är inget undantag med ett äldre ledningsnät och anläggningar som har stort underhållsbehov.

2014 infördes en ny struktur på VA-taxa (vatten- och avloppstaxa) i Bollebygd med branschföreningen Svenskt Vattens normalförslag som utgångspunkt. Syftet var att få en anpassning till Vattentjänstlagen, LAV 2006. För att säkerställa att uttaget via taxans bruksavgifter balanserar verksamhetens kostnader har ekonomin följts noga. Ingen nivåjustering skedde 2015 men en ökning av bruksavgiften med 4,5% beslutades till 2016. Erfarenheterna hittills tyder på att nivån varit ganska väl anpassad till kostnaderna. En analys grundad på de kommande årens verksamhet tyder dock på att årliga uppräkningspar år framöver kommer att vara nödvändiga för att inte bygga upp ett underhållsberg eller tvingas till framtida drastiska taxehöjningar. Minskade intäkter till den årliga driftbudget från anläggningsavgifter kommer att ske eftersom fördelningsmodellen ändrats för några år sedan, trots att de totala intäkterna från anläggningsavgifterna förväntas öka. Det finns också ett behov av reservvattenförsörjning av tätorterna, uppgradering av övervakningssystemet, reinvesteringar av befintligt ledningsnät och anläggningar samt ny ordinarie vattenförsörjning av Töllsjö som innebär bl.a. ökade kapitalkostnader.

Med ledning av tillgängliga uppgifter om verksamhetens kostnader och intäkter grundat på dess behov 2015 – 2019 har resultat och ackumulerat resultat beräknats för perioden. Med nuvarande taxenivå blir resultatet alltmer negativt med åren. För balans i verksamheten erfordras således en taxehöjning. En årlig uppräkningspar år framöver kommer att vara nödvändiga för att inte bygga upp ett underhållsberg eller tvingas till framtida drastiska taxehöjningar. Minskade intäkter till den årliga driftbudget från anläggningsavgifter kommer att ske eftersom fördelningsmodellen ändrats för några år sedan, trots att de totala intäkterna från anläggningsavgifterna förväntas öka. Det finns också ett behov av reservvattenförsörjning av tätorterna, uppgradering av övervakningssystemet, reinvesteringar av befintligt ledningsnät och anläggningar samt ny ordinarie vattenförsörjning av Töllsjö som innebär bl.a. ökade kapitalkostnader.

En ökning med 4,5% from 1 jan 2017 innebär att bruksavgiften för typhus A (en villa med en vattenförbrukning om 150 m³/år) ökar med 403 kr/år (33,58 kr/månad) till 9 353 kr/år inkl moms

(fast och rörlig del). Motsvarande för typhus B (ett flerfamiljshus med 15 lägenheter, vattenförbrukning 2000 m³/år) ökar med 4 046 kr/år (337,16 kr/månad) till 93 943 kr/år inkl moms.

Beslutsunderlag

- Revidering av VA-taxan 2017, Bollebygds kommun, tjänsteskrivelse 2016-10-20
- VA-taxa 2016, beslutad.

Ekonomiska förutsättningar

Verksamheten VA särredovisas och intäkter tillfaller driftbudgeten för verksamhet 865 VA.

Skickas till

Ann-Charlotte Lind
Jenny Forsberg

BOLLEBYGDS KOMMUN

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ann-Charlotte Lind
Förvaltningschef

Jenny Forsberg
Teknisk chef