



Handläggare
Katarina Cvijovic | Trafikingenjör
0734-647114 | katarina.cvijovic@bollebygd.se

Dnr : **TSN2026/419-
3**

Schakttillstånd för arkeologisk utredning

Beskrivning av ärendet

Trafikverket har den 2026-09-14 inkommit med en ansökan om schakttillstånd i kommunal mark för en arkeologisk utredning inom projekt Ny järnväg Göteborg-Borås. Arbetet berör fastigheterna KRÅKTORP 1:4, FLÄSSJUM 1:102 och FLÄSSJUM 1:19

Förutsättningar för tillstånd

Tillståndet gäller i enlighet med inlämnad ansökan och under förutsättning att följande villkor efterlevs:

Intilliggande VA-ledningar får inte skadas. Vid ev skada bekostar ansökande ledningsägare åtgärder som VA-ledningsägaren måste utföra.

Nya serviskablar får korsa men inte lokaliseras över befintliga VA-ledningar (avstånd enligt AnläggningsAMA 10)

Vid schakt i asfalt ska bredden på den borstskurna asfalten vara minst 50 cm Återställning sker upp till asfaltlager enligt praxis AnläggningsAMA 10. Eventuell asfalt återställs av väghållaren. Om ej asfalt finns på ytan skall mark återställas till ursprungligt skick.

Avvikelse skall meddelas och godkännas av Tekniska enheten via utsedd kontrollant senast tre dagar innan genomförandet.

Meddela teknisk kundtjänst (033-430 56 00) snarast efter att arbetet är utfört så besiktning kan utföras av kommunen.

Beslut

Teknik- och servicenämnden beviljar ansökan om schakttillstånd i kommunal mark.

Beslutet fattas enligt Teknik- och servicenämndens delegeringsordning, antagen 2026-05-13 (§ 34), punkt 2.18 (beslut om schakttillstånd på kommunal mark).

BOLLEBYGDS KOMMUN

Katarina Cvijovic
Delegat

Skickas till: Trafikverket