

Handläggare
David Toysum | Miljöinspektör
0334305592 | david.toysum@bollebygd.se

Utbildningsnämnden/
Utbildningsförvaltningen
Johan Berntsson
Örelundskolan F-6

Inspektionskort

Miljöenheten har utfört tillsyn enligt miljöbalken

Datum: 2024-04-24

Skola: Örelundskolan F- 6

Fastighet och adress: Örlid 1:58, Skolvägen 1, Olsfors

Inspektörernas namn

David Toysum

Verksamhetens representanter

Lotta Kodelja

Orsak till besöket

- Uppföljning från förra kontrollen, 2023 -02-22
- Planerad kontroll med fokus på kemikalier

Resultat

- Godkänd** – Vid inspektionstillfället uppfyller verksamheten miljöbalkens krav inom de områdena bygg-och miljöenheten inspekterade.
- Mindre risk** – Vid inspektionstillfället följer verksamheten miljöbalkens krav till stor del inom de områden vi inspekterade, men en eller flera hälsorisker behöver åtgärdas. Åtgärds punkterna beskrivs på nästa sida.
- Allvarlig risk** – Vid inspektionstillfället utgör verksamheten en allvarlig risk för hälsan. Bygg-och miljöenheten kommer att förelägga er nämnd om att vidta åtgärder.

Inspektörens namnteckning

Åtgärds punkter

Mindre risk: Vid inspektionstillfället följer verksamheten miljöbalkens krav till stor del inom de områden vi inspekterade, men en eller flera hälsorisker behöver åtgärdas.

Uppföljning från förra kontrollen

De flesta av avvikelserna som noterades vid förra kontrollen den 22 februari 2023 var åtgärdade.

1. Avvikelsen gällande fuktproblem i källaren var under renovering. Det pågick totalrenovering i källardelen, vilket kommer att vara klar inom ungefär om 5 veckor enligt fastighetschef. Renoveringsdelen var helt avskärmat från andra lokalen, vilket är bra för att undvika risken att smuts från renoveringen kan sprida sig vidare till andra delar av lokalen.

Fokus på kemikalier

2. Förteckning över kemikalier som används i skolan kunde inte uppvisas vid inspektionen. Efter inspektionen har lokalvården skickat in kemikalieförteckningen till miljöenheten. Kemikalieförteckning bör finnas med i verksamhetens egenkontrollprogram enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Säkerhetsdatablad tillhörande kemiska produkter bör även förvaras där kemikalierna förvaras, till exempel i träslöjdssal för att de ska vara lättåtkomliga om olyckan skulle vara framme.

Uppföljning

Miljöenheten kommer att kontrollera att åtgärderna är vidtagna vid nästa tillsynsbesök. Vi förutsätter att åtgärder vidtas snarast och miljöenheten informeras när åtgärderna är utförda.

Avgift

Bygg-och miljöenheten tar ut en avgift för tillsynen enligt taxa som kommunfullmäktige beslutat. I den tid som debiteras ingår förberedelser, inspektion, efterarbete samt resor till och från verksamheten. Avgiften är 1100 kr/timmen.

Beslut om avgift och faktura kommer att skickas separat när ärendet är färdighandlagt.

Förklaring av risknivåer

Godkänd

Vid inspektionstillfället följer verksamheten miljöbalkens krav inom de områden Miljöförvaltningen inspekterade. Det innebär att verksamheten följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning (FoHMFS 2014:19) vilket är att:

- Städning är anpassad efter verksamhetens belastning och utformning.
- De städmetoder som används är effektiva för att minska förekomsten av damm, mikroorganismer och andra föroreningar.
- Det finns skriftliga (dokumenterade) rutiner för hur och när städning ska utföras.
- Det finns rutiner kring inköp av kemikalier (färger, leksaker, pysselmaterial mm). Det finns förteckning på de kemiska produkter som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt.
- Det finns en medvetenhet om hur kemikalier i förskolemiljön påverkar barnens hälsa.
- Det finns en rutin för vad man gör om en lågenergilampa går sönder och rutinen är förankrad bland personalen.

Mindre risk

Vid inspektionstillfället följer verksamheten miljöbalkens krav inom de områden vi inspekterade till stor del, men det finns vissa brister som gör att verksamheten utgör en mindre risk för hälsan. Det innebär att verksamheten behöver vidta säkerhetsåtgärder för att uppfylla kraven till fullo. Miljöenheten kommer att kontrollera att åtgärderna är vidtagna vid nästa tillsynsbesök.

Allvarlig risk

Vid inspektionstillfället följer inte verksamheten miljöbalkens krav inom det område vi inspekterade och utgör därmed en allvarlig risk för hälsan. Det innebär att Miljöenheten kommer att förelägga verksamheten om att vidta åtgärder inom en begränsad tid. Miljöenheten kommer att kontrollera noggrant att föreläggandet har följts.